

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI
WUPPERTAL-RONSDORF



Feld mit Astilben-Verkaufspflanzen

PREIS-VERZEICHNIS

HERBST 1940 / FRÜHJAHR 1941

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- und Felsenstauden,
Wasser- und Sumpfpflanzen, Heidekräuter, Moorbeet-
sträucher, Freilandfarne und alpine Gehölze |||||

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von der Abteilung Blumen- und Pflanzenbau, Unterabteilung „Stauden“, des Reichsnährstandes festgesetzten Richtpreise; sie verstehen sich für kräftige, ungeteilte gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Reichsmark. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto- und Portoabzüge.

Bei persönlichem Aussuchen der einzelnen Pflanzen sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25% (Tausendpreis.)

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

An mir **unbekannte Besteller** versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch **ein Monat** Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrages zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme.

Geldsendungen erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Köln Nr. 9141.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen**.

Rollgeld. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt bei **geeigneter Witterung** zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

Staudenkauf ist Vertrauenssache!

Warum? Weil Ihnen der Pflanzename, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Staude gibt. So kann sich unter der **gleichen Bezeichnung** ein **Sämling**, **Teilstück** oder **Rißling** wie auch eine **kräftige, blühbare Staude** verstecken.

Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen **Abweichungen in den Staudenpreisen** zu erklären. Wenn Sie an Pflanzen schon im ersten Jahre Freude haben wollen, schalten Sie in Ihrem eigenen Interesse die billigen Angebote von „Auch-Staudenzüchtern“ aus. Abgesehen davon, daß Ihnen von diesen nicht immer Gewähr für Sortenechtheit geboten wird, benötigen Sie naturgemäß von schwächeren Pflanzen eine weitaus größere Anzahl als bei Verwendung kräftiger, blühbarer Ware. Es ist weiter zu berücksichtigen, daß diese starken Pflanzen infolge besserer Bewurzelung eine viel größere Wachstumsenergie haben und Verluste dadurch fast völlig ausgeschaltet sind.

Es liegt also in Ihrem eigenen Interesse, nur dort zu kaufen, wo Ihnen die Lieferung einer kräftigen, blühbaren und gut abgehärteten, sortenechten Ware geboten wird. Scheinbar billige Preise sollten beim Kauf nicht ausschlaggebend sein! Mein alteingeführtes Haus, das seit mehr wie **50 Jahren Stauden als Spezialität** führt, gibt Ihnen Gewähr für Lieferung eines **erstklassigen Pflanzenmaterials**. Jeder Auftrag, auch der kleinste, findet **sorgfältigste Erledigung**; ein Versuch wird Sie überzeugen!

Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, mir die **Auswahl der Stauden** zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der **gewünschten Menge** und kurze Hinweise über die **Art des Standortes**: Boden, sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert. Auch wenn bestimmte Höhen eingehalten werden müssen, bitte ich dieses anzugeben. Ich treffe dann auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist.

Für diese **Sortimente** berechne ich folgende **Durchschnittspreise**:

Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 guten Sorten	per Hundert	R.M. 30.—
Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 besseren Sorten	„	R.M. 40.—
Schnitt- und Rabattenstauden, beste Sorten unter Zugabe von Neuheiten „	„	R.M. 50.—
Einfassungs- und Plattenwegstauden, gewöhnliche Sorten	„	R.M. 20.—
Mauer- und Felsenpflanzen in gewöhnlichen, guten Sorten	„	R.M. 25.—
Mauer- und Felsenpflanzen, bessere Auswahl	„	R.M. 30.—
Mauer- und Felsenpflanzen, beste und seltene Sorten	„	R.M. 40.—

Preisermäßigung bei Entnahme von größeren Mengen.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Sorte** ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer Sorte** um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr **einer Sorte** um 25% (Tausendpreis).

Eigene Züchtungen für Herbst 1940.

- Astilbe Arendsii Erika.** Aus der alten bewährten Sorte Rosa Perle entstanden, zeichnet sie sich vor dieser durch eine dunklere frischrosa Farbe aus, wie sie ähnlich bisher nicht vorhanden war. 60—80 cm. Juli-August 1 St. *R.H.* 1.20
- Astilbe Arendsii Feuer.** In der Blütenfarbe hält diese Neuheit etwa die Mitte zwischen den Sorten Fanal und Else Schluck. Die breittfedrigen Rispen erscheinen spät und sind von einer feurigkarminroten Farbe. 60—80 cm. August 1 St. *R.H.* 1.50
- Astilbe simplicifolia dunkellachs.** Aus der lachsfarbenen salmonea entstand diese schöne Neuheit. Die Blätter sind dunkelbroncegrün, die Blütenrispen von dunkler lachsrosa Farbe. 40—50 cm. August 1 St. *R.H.* 1.20
- Rhododendron radistrotum (radicans x calostrotum).** Interessante Hybride, mit ziemlich großen, dunkellila Blüten. Wegen des langsamen, zwergigen Wuchses für kalkfreien Steingarten geeignet. 10—15 cm. Mai 1 St. *R.H.* 3.—
- Veronica Hendersonii hybrida.** Die schöne Veronica Hendersonii (longifolia subsessilis) war leider empfindlich und ist in den beiden letzten strengen Wintern vielfach ganz eingegangen. Die hier angebotenen Hybriden haben sich als hart und widerstandsfähig erwiesen. Die langen, schönen Blütenkerzen sind von gleicher Schönheit wie bei der Stammform. In der Höhe variieren die Hybriden um ein ganz geringes. Wertvolle Rabattenstaude. 50—70 cm. Juli-August 1 St. *R.H.* 1.20

Eigene Züchtungen vom Herbst 1938.

- Calluna vulgaris alba praecox.** Eine frühblühende Form des weißen Heidekrautes, die ihre Blüten um einige Wochen eher entwickelt, als die andern weißen Sorten. Sie kürzt dadurch die Sommerpause in der Heidekrautblüte erheblich ab. 20—30 cm. August. 1 St. *R.H.* 0.80
- Calluna vulgaris Alportii praecox.** Ein Gegenstück zu der vorigen Sorte, mit den leuchtend roten Blüten der bekannten C. vulg. Alportii, aber etwas niedriger wachsend und etwa 3 Wochen früher. 20—25 cm. August 1 St. *R.H.* 0.80
- Gypsophila repens Rosenelfe.** Starkwachsendes, kriechendes Schleierkraut, welches ich aus Gypsophila pacifica und G. repens rosea erzog. Die breitkriechenden Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und im Sommer mit einem Schleier frischrosafarbiger Blüten bedeckt. Die Blütezeit ist um einige Wochen früher wie bei der Sorte Rosenschleier. Wertvoll für größere Steingärten. 20—30 cm. Juli-August 1 St. *R.H.* 1.—
- Satureja pygmaea lilacina.** Durch langjährige Auslese erhielt ich aus der herbstblühenden, meist weißlichen Stammart eine sehr schöne Varietät, deren ziemlich große Lippenblüten von reinlila Farbe sind. Wirkungsvoller Spätblüher für den Steingarten. 20 cm. August-September 1 St. *R.H.* 0.60
- Silene Schafta splendens.** Während die Blüten der alten Silene Schafta von warmer rosa Farbe sind, ist diese hier in vieljähriger Auslesearbeit entstandene Sorte leuchtend karmin. Wertvolle, spätblühende Steingartenpflanze. 10 cm. August. 1 St. *R.H.* 0.70

Azalea Arendsii, Ronsdorfer Azaleen.

Angeregt durch die Einführung der japanischen Azaleen-Arten und -Abarten vor etwa 30 Jahren, versuchte ich durch Kreuzung der besten Sorten eine möglichst großblumige, reichblühende, wintergrüne harte Rasse zu erzielen. Ich benutzte zu meinen Kreuzungen die bei mir widerstandsfähigsten Spielarten, wie Benegiri, Hatsugiri, Kaempferi, macrantha und vor allem die großblumige, schöne weiße Azalea ledifolia van Noordtiana.

Die aus wiederholten Kreuzungen entstandenen Pflanzen wurden während der Kriegsjahre bei geringster Pflege und mangelhafter Deckung, selbst in dem kalten Winter 1916/17, stark dezimiert. Alle schwach wachsenden und nicht genügend harten Pflanzen gingen unter den oben genannten Verhältnissen zu Grunde, so daß nur die wüchsigsten und widerstandsfähigsten zurückblieben.

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Die Pflanzen sind wintergrün und erinnern in ihrer Belaubung durchaus an *Azalea indica*. Die Reichblütigkeit ist eine ganz fabelhafte, so daß die Blätter tatsächlich unter der Fülle der Blüten verschwinden. Die Blumen sind einfach, wohlgeformt und haben eine Größe von 5—8 cm Durchmesser. Die Blütenfarbe variiert vom zartesten Lila und Fleischrosa über Rosa bis zum leuchtenden Karminrosa.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung ist ein Bedecken des Bodens im Winter mit Torf oder Laub zu empfehlen, ebenso wie Schutz der Pflanzen selbst durch Reisig gegen scharfen, kalten Wind und grelle Wintersonne.

Zum langsamen Treiben, etwa ab Mitte Januar, sind die Pflanzen vorzüglich geeignet, doch liefern sie auch noch gegen den Schluß der Blütezeit von *Azalea indica* vollblühende Topfpflanzen in der Art der *Azalea Hexe*.

Überall, wo *Azalea Arendsii* im Laufe der Jahre auf Ausstellungen (Dresden, Essen, London, Berlin usw.) gezeigt wurden, erregten sie berechtigtes Aufsehen; auch die vielen, begeisterten Zuschriften aus meinem Kundenkreis bestätigen mir immer wieder, daß diese so überaus reichblühende, harte Züchtung eine der besten und wirkungsvollsten Einführungen der letzten Jahrzehnte ist.

Ich biete kräftige, gutbeknospte Pflanzen an:

je nach Stärke 1 Stück *R.M.* 2.— bis 4.—

Ohne Mengenrabatt.

Neuheiten der letzten Jahre und Seltenheiten.

Achillea hybr. Schwefelblüte. (G. A.) Die kräftig wachsenden Pflanzen haben feiner-schnittene, graugrüne Belaubung. Die auf straffen Stielen stehenden flachgewölbten Blütenstände sind von rein hellschwefelgelber Farbe und abgeschnitten von langer Dauer. Wertvolle Rabattenstaude. 60—80 cm. Juni-Juli 1 St. *R.M.* 0.60

Anacyclus depressus. Kriechende Pflanze für Sonnenlage, mit feinzerteilter, graugrüner Belaubung und weißen Margeritenblumen, die in der Knospe braunrosa sind. 10 cm. Juni-Juli 1 St. *R.M.* 0.60

Anemone jap. hupehensis praecox. (G. A.) Eine der frühesten unter den japanischen Anemonen. Die kräftig wachsenden Pflanzen bringen ihre rosafarbigten Blumen schon von August an. 40—50 cm. August-September 1 St. *R.M.* 0.60

„ **Lesseri.** Wertvolle Wehrhahn'sche Neuzüchtung aus *Anemone silvestris* und *A. multifida*. Die kräftig wachsenden Büsche bringen im Frühling eine Fülle von leuchtend rosafarbigten, mittelgroßen Blumen, zuweilen noch einen zweiten Flor im Herbst. 30—40 cm. Mai 1 St. *R.M.* 1.—

Anthemis Sancti Johannis. In Wuchs der *Anthemis Kelwayi* ähnlich, zeichnet sie sich vor dieser durch tief orangegelbe Blüten aus. 50—70 cm. Juni-Juli . . . 1 St. *R.M.* 0.80

Aquilegia coerulea hybr. Crimson Star. Eine auffallende, neue Sorte, deren Blumen außen leuchtend karminrot, innen von weißer Farbe sind. 40—50 cm. Juni . 1 St. *R.M.* 0.70

„ **flabellata x sibirica.** Niedrig bleibende japanische Hybride, deren mittelgroße kurzgespornte Blumen außen violett, innen weiß sind. 20—25 cm. Mai-Juni 1 St. *R.M.* 0.70

Arabis albida atrorosea. (G. A.) Einer der dankbarsten Frühjahrsblüher für sonnige Steingärten und Mauern ist *Arabis Rosabella*. Die hier angebotene neue Sorte übertrifft *Rosabella* erheblich in ihrer leuchtenden rosa Farbe, die auch in der Sonne nicht ausbleicht. 10 cm. April-Mai 1 St. *R.M.* 0.50

„ **albida coccinea (carminea).** Große leuchtendrote Blüten und kräftiger Wuchs machen diese Züchtung zu einer wertvollen Neueinführung für den Steingarten. 15 cm. April-Mai 1 St. *R.M.* 0.80

Asparagus pseudoscaber. Schöner, ausdauernder winterharter Zierspargel von kräftigem Wuchs, der Büsche von 1 bis 1,5 m bildet. Die reichverzweigten Stiele sind feinbelaubt, sie eignen sich gut zur Schnittgrüengewinnung. Kräftige Jungpflanzen 1 St. *R.M.* 0.80

„ **trichophyllus.** Haardünne, ziemlich lange Blätter an reich verzweigten Stielen. Die Farbe ist ein dunkles Grün. 50—80 cm 1 St. *R.M.* 1.—

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

- Aster alpellus Triumph.** Interessante Hybride zwischen *Aster alpinus* und *Aster amellus*. Die ziemlich großen, edlen Blumen sind von klarer, violett-blauer Farbe. 15 cm. Juni-Juli 1 St. *RM* 1.—
- „ **alpinus Bergisch Land.** (G. A.) Die leuchtend lilarosa Blumen sind von mittlerer Größe. 25 cm. Mai-Juni 1 St. *RM* 0.80
- „ **alpinus Güte.** Reinrosa, mittelgroß. 20 cm. Mai-Juni 1 St. *RM* 0.60
- „ **alpinus Liebe.** Dunkelrosa. 20 cm. Mai-Juni 1 St. *RM* 0.60
- „ **alpinus Ruhm.** Dunkelviolett. 25 cm. Mai-Juni 1 St. *RM* 0.60
- „ **alpinus Schönheit.** Prächtige neue Alpenaster, mit leuchtend rosafarbenen Blumen von 4 cm Durchmesser. 20 cm. Mai-Juni 1 St. *RM* 0.60
- „ **amellus Gnom.** 40—50 cm hohe, dichte, gedrungene, steife Büsche, tiefdunkelblaue Blüten von mittlerer Größe. Blüht ziemlich spät, im September. Ist schöner als andere in der Art 1 St. *RM* 1.—
- „ **amellus Moerheim Gem.** Die sehr großen, edlen Blumen sind von prachtvoll dunkelvioletter Färbung. 50—60 cm. August-September 1 St. *RM* 1.50
- „ **amellus Roter Zwerg.** Reich- und frühblühend, mit leuchtend lilarosa Blumen. 40 cm. August-September 1 St. *RM* 1.50
- „ **dumosus hybridus.** Von diesen hübschen, niedrigen Herbstastern, die so schnell allgemeine Verbreitung fanden, kann ich nachfolgende neue Sorten anbieten:
- Blue Bird,** schön dunkel lavendelblau. 30 cm. Oktober
- Blue Bouquet.** Großblumig, klarviolett mit gelber Mitte. 20—25 cm. Sept.-Okt.
- Diana,** mattrosa, halbgefüllt, 25 cm. September-Oktober
- Lavanda,** lavendelblau, sehr reichblühend. 15 cm. September-Oktober
- Lilac Time,** zartlila. 30 cm. September-Oktober
- Niebe,** silberweiß. 15—20 cm. September
- jede obiger Sorten 1 St. *RM* 0.60
- Blue Baby.** Ganz niedrige Sorte, mit halbgefüllten, lila-blauen Blüten. 20—25 cm. August-September 1 St. *RM* 1.—
- Dorothy Vokes.** Blumen von guter, tiefrosa Farbe. 50 cm. Sept. 1 St. *RM* 1.—
- „ **linariaefolius.** Seltene nordamerikanische Art von halbkriechendem Wuchs mit dicht gestellten lineal-lanzettlichen Blättern. Die im Spätherbst weißlichlila Blüten stehen endständig einzeln oder in kleinen Büscheln. Wegen ihrer späten Blüte wertvoll für Steingärten. 20—40 cm. September-Oktober 1 St. *RM* 0.80
- „ **nov. belg. Beechwood Challenge.** Unter den kleinblumigen, roten Herbstastern wohl die dunkelste und reinfarbigste. 100 cm. September 1 St. *RM* 1.—
- „ **nov. belg. Col. Durham.** Die in schönen, reich besetzten mittelgroßen Dolden stehenden Blumen sind von leuchtend dunkel-lavendelblauer Farbe und dicht gefüllt. 100—120 cm. Ende September-Anfang Oktober 1 St. *RM* 0.60
- „ **nov. belg. Ruth Bide.** Kräftig wachsende, doch nicht zu hoch werdende Neuheit mit malvenrosa Blüten. 100 cm. September 1 St. *RM* 0.80
- Aubrieta deltoidea hybr. Carnival.** Großblumig und kräftig wachsend, mit eigenartig rötlichvioletter Blütenfarbe. 8—10 cm. April-Mai 1 St. *RM* 0.60
- „ **delt. hybr. Vesuv.** (G. A.) Von den vielen, hier zum Vergleich angepflanzten Aubrietien-Sorten ist diese bei weitem die Leuchtendste. Die kräftig wachsenden Polster sind im Frühling mit karminroten Blumen überdeckt. 8—10 cm. April-Mai 1 St. *RM* 0.50
- „ **delt. hybr. Vindictive.** Großblumig, leuchtend karmin. 8—10 cm. April-Mai. 1 St. *RM* 0.60
- Buddleya variabilis Ile de France.** Wohl die Schönste aller Buddleien, von dichtem Wuchs mit langen, dunkelviolett purpurnen Blütenrispen. Juli-Oktober. Kräftige, junge Pflanzen 1 St. *RM* 1.20
- Calluna vulgaris alba plena.** Sehr schöne, weiß gefüllte Abart unserer heimischen Heide. 20—30 cm. August-September 1 St. *RM* 1.50
- „ **vulgaris C. W. Nix.** Breitwachsende Heide, in der Farbe wie die leuchtendrote *Calluna Alportii*, aber etwas früher. August-September 1 St. *RM* 1.—
- „ **vulgaris fl. pl. H. G. Beale.** Prächtige Verbesserung des bekannten, gefülltblühenden Heidekrautes. Die Rispen sind länger, die dichtgefüllten Blüten größer. 20—30 cm August-September 1 St. *RM* 0.60

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

- Calluna vulgaris J. H. Hamilton.** Gefüllt, reinrosa; sehr schön. August-Sept. 1 St. *RM* 1.—
- „ **vulgaris Kuphaldtii.** Flache, dicht den Boden sich anschmiegende, graugrüne Polster mit rosa-purpurnen Blüten. 5—10 cm. August-September . . . 1 St. *RM* 0.70
- „ **vulgaris Searlei rubra.** Spätblühende Form mit lilarosa Blüten. 20—30 cm. September . . . 1 St. *RM* 0.70
- Campanula latifolia alba lilacina.** Prächtige, lilafarbige Varietät der straffwachsenden weißen Stammart. 60—80 cm. Juni . . . 1 St. *RM* 1.—
- „ **pseudo-pulla.** (Wocke.) Reizende hybride Glockenblume, deren etwas kleinere Glöckchen in ihrer Form und blauvioletten Farbe an *Camp. pulla* erinnern. Die Pflanze ist jedoch wüchsiger wie diese und gedeiht auch noch in etwas kalkhaltigem Boden. 10 cm. Juli . . . 1 St. *RM* 0.60
- Chrysanthemum indicum azaleanum.** Niedrigbleibende, breitwachsende Sorte, die sich durch außerordentlichen Blütenreichtum auszeichnet. Die mittelgroßen Blumen sind von leuchtendrosa Farbe. 40—50 cm. August-September . . . 1 St. *RM* 0.80
- „ **ind. azaleanum King Cushion.** Hellorange-farbige Abart der vorigen . 1 St. *RM* 0.80
- Chrysanthemum koreanum hybridum.** Eine neue winterharte Rasse von spätblühenden Gartenchrysanthemen, mit teils einfachen, teils gefüllten Blumen. 50—80 cm. September-November. Nachstehend die bestbewährten: . . . 1 St. *RM* 0.80
- Aphrodite.** Zartrosa, einfachblühend. 50 cm.
- Apollo.** Einfach, terrakottarot. 60—70 cm.
- Daphne.** Einfach, rosa mit lachs Schein.
- Hebe.** Einfach, rosa mit hellem Ring.
- Indian Summer.** Fast gefüllt, bronzefarben. 100 cm. Ende Okt.-Anfang Novemb.
- Innocence.** Einfach, zartrosa, sehr edel. 50 cm. Ende Okt.-Anfang Novemb.
- Luise Schling.** Einfach, terrakotta, strahlig.
- Orion.** Gelb.
- Chrysanthemum leucanthemum Wunderkind.** Bedeutende Verbesserung der gefüllten Sorte Edelstein, vor der sie sich durch straffere Stiele und größere, besser gefüllte Blumen auszeichnet. Gleich wertvoll zum Schnitt und für Gruppen. 50—60 cm. Mai-Juni. 1 St. *RM* 0.80
- „ **maximum Esther Read.** Gefüllte Margeritenblume. Diese erste wirklich gefüllt blühende Chrs. maximum-Sorte ist eine der wertvollsten Neueinführungen der letzten Jahre. Die dichtgefüllten, straffstieligen Blumen sind von gefälliger Form, schneeweiß in Farbe; sie erscheinen in ununterbrochener Folge von Juni bis zum Frost. Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze. 40—50 cm. Juni-Oktober 1 St. *RM* 1.—
- „ **maximum Hinnübers Universal.** Wohl die größte und schönste aller großblumigen Margeriten. Die edel geformten, schneeweißen Blüten erreichen in gutem Boden einen Durchmesser von 12—15 cm; sie stehen auf straffen, wenig verzweigten Stielen und sind somit besonders wertvoll zum Schnitt. 60—80 cm. Juli . . . 1 St. *RM* 2.—
- **Chrysaboltonia pulcherrima.** Interessante Hybride von *Chrysanthemum Zawadskii* und *Boltonia latisquama*. Die straffen, windfesten Büsche sind im Herbst überdeckt mit mittelgroßen, rosafarbenen Margeritenblumen. 80—100 cm. September . . . 1 St. *RM* 0.60
- Cimicifuga ramosa.** In Wuchs ähnlich der echten *Cimicifuga dahurica*, mit reich verzweigten, schneeweißen Blütenrispen, unterscheidet sie sich von dieser vor allem durch die späte Blütezeit. 120—150 cm. September . . . 1 St. *RM* 1.20
- Coreopsis grandiflora Badengold.** Mit dieser Neuheit wird eine hervorragende Schmuck- und Schnittstaude in diesem Herbst erstmalig angeboten. Die kräftig wachsenden Pflanzen bringen auf straffen Stielen in reicher Fülle sehr große, edle Blumen von dunkel goldgelber Farbe. 80—100 cm. Juli-Oktober . . . 1 St. *RM* 2.50
- Crucianella stylosa rubra.** Im Wuchs der Stammform gleich und ebensolche Polster bildend, jedoch mit purpurroten Blütendolden. 15—25 cm. Juni-Juli . 1 St. *RM* 0.60

- Delphinium hybr. Berghimmel.** Einfach, himmelblau, mit weißem Auge. Besonders lange, gut geformte Rispen, große Einzelblüten. Mehltaufrei! 150—200 cm. Juni, Juli und September 1 St. *RM* 1.20
- „ **hybr. Enzianturm.** Leuchtend enzianblau, turmartige Rispen in großer Zahl, sehr fest und gesund 1 St. *RM* 3.—
- „ **hybr. F. R. Nagels.** Dunkelviolettblau gefüllt mit weißem Auge . . . 1 St. *RM* 1.—
- „ **hybr. Gletscherwasser.** Ueppig gebaute Büsche von 2 m Höhe mit so leuchtend hellem Blau, daß es sich aus allen Sorten heraushebt. Viele Seitenrispen verlängern den Flor. Windfest und mehltaufrei 1 St. *RM* 2.—
- „ **hybr. Kirchenfenster.** Gefüllt; tiefdunkelblau, innen rotviolett mit schwarzem Auge. 150—180 cm. 1 St. *RM* 2.50
- „ **hybr. Lady Eleanor.** Riesenblumig, gefüllt, himmelblau mit etwas lilrosa Tönung. 1 St. *RM* 1.50
- „ **hybr. Lady Elisabeth.** Halbgefüllte, flache Blüten. lavendelfarbig auf Blau. 1 St. *RM* 1.50
- „ **hybr. Leuchtturm.** Einfach, hellblau mit schwarzgrüner Mitte. Lockere, kräftige Rispen. Mehltaufrei! 180 cm. Juli 1 St. *RM* 1.50
- „ **hybr. Purpurritter.** Halbgefüllt, enzianblau mit tief purpurviolett; großes weißes Auge, Einzelblüte bis 6 cm Durchmesser, mehltaufrei. 170 cm. Juli . . . 1 St. *RM* 2.—
- „ **hybr. Rhynlandia.** Große Rispen halbgefüllter Blumen von leuchtend blauer, reiner Farbe. 150 cm. Juli 1 St. *RM* 1.50

Delphinium Ruysii „Rosa Überraschung.“ (Pink Sensation) Der erste Vertreter einer ganz neuen Ritterspornklasse, die durch Kreuzung der scharlachroten Delph. nudicaule mit Delph. elatum entstand. Die mittelgroßen, in ihrer Form an Delphinium Belladonna erinnernden Blumen stehen in schlanker, verzweigter Rispe und sind von reinrosa Farbe. Abgeschnitten sind sie von langer Dauer. Der früh beginnende Flor setzt sich über viele Wochen fort, da immer wieder neue Seitentriebe erblühen. Wertvolle Neuheit als Schnitt- und Gartenstauden!
120—150 cm. Juni-September 1 St. *RM* 2.—

Dracocephalum Forrestii. Lockere Büschel mit fiederspaltiger, feiner Belaubung. Die mittelgroßen Blumen stehen in endständigen Ähren und sind leuchtend violett-blau. Wertvoll als Spätblüher für Steingärten. 30 cm. August-September . 1 St. *RM* 0.70

Erica mediterranea hybr. Silberschmelze. (G. A.) Aus der kräftig wachsenden, vielfach auch als Erica carnea bezeichneten E. mediterranea hybrida entstand hier diese Neuheit. In Stärke des Wuchses der Stammart gleichkommend, und gleich dieser große Polster bildend, unterscheidet sie sich durch die herrlich silberweiße Farbe der Blüten. Diese erscheinen in solcher Fülle, daß zur Zeit des Vollflors die Pflanzen einem lockeren, weißen Teppich gleichen.

Die Blütezeit schließt an die der Erica carnea-Sorten an und verlängert deren Flor um Wochen. 1 St. *RM* 0.60

Gaillardia hybr. Burgunder. Edle, mittelgroße Blüten von reiner, kupfrig-bordeauxroter Farbe. Fast ganz samenbeständig. 50 cm. Juli-Oktober. Kräftige Pflanzen aus Samen. 1 St. *RM* 0.60

„ **grandiflora Sonne.** Die sehr großen, wohlgeformten Blumen sind von hellgoldgelber Farbe, mit goldorange Tönung. Diese schöne Färbung, verbunden mit der langen Haltbarkeit machen diese Neuheit zu einer wertvollen Schnitt- und Schmuckstauden. 60—80 cm. Juni-Oktober. Pflanzen aus Samen 1 St. *RM* 0.80

„ **hybr. Sternkissen.** Eine kräftig wachsende, niedrig-kugelige Büsche bildende Gaillardien-Sorte, die sich wegen ihrer geringen Höhe für Steingärten und die vordere Reihe von Staudenrabatten eignet. Die mittelgroßen Blumen sind leuchtendrot mit gelbem Außenrand und erscheinen in ununterbrochener Folge während vieler Wochen. 20—30 cm. Juli-Oktober 1 St. *RM* 0.80

Gentiana Farreri. Noch seltene chinesische Art, deren spät erscheinende, weit trichterförmige Blüten von wunderbar zart porzellanblauer Farbe mit hellerer Mitte sind. 10—15 cm. September 1 St. *RM* 1.50

Geranium subcaulescens purpureum. (G. A.) Von dem vor einigen Jahren hier erzogenen Geranium subcaulescens splendens mit seinen karminroten Blüten unterscheidet sich die neue Form durch leuchtend purpurrote Blütenfarbe. Blütendauer und Blühwilligkeit sind die gleichen. 15 cm. Juni-Juli 1 St. *RM* 0.60

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Geum hybr. Prinses Juliana. Außerordentlich große, gefüllte Blumen von rein orange Farbe; kräftig wachsend und starkstielig. 40—50 cm. Juli 1 St. *RM* 0.80

Gypsophila paniculata rosea plena Flamingo. Ähnlich starkwachsend wie Gypsophila pan. Ehrlei (Bristol Fairy) und mit ebenso großen, gefüllten, jedoch frisch-rosafarbenen Blüten ist diese Neuheit eine wertvolle Bereicherung des Staudensortimentes. Vorzüglich geeignet als Schnittblume, aber auch als Rabattenstaude sehr wirkungsvoll. 80 cm. Juli-August. Kräftige einjährige veredelte Pflanzen 1 St. *RM* 2.—

Helenium hybr. Braungold. (G. A.) Kräftig wachsende, halbhohe Sorte, die sich durch besonders straffen Wuchs und große Standfestigkeit auszeichnet. Die mittelgroßen Blumen haben schwarzbraunen Knopf, leuchtend rotbraune Innenzone, die in einen goldgelben Rand ausläuft. 120 cm. August-September 1 St. *RM* 0.80

Kniphofia Galpinii. Zierliche, niedrigbleibende Art mit grasartiger Belaubung und reichem Flor von gelborange Blütenähren. 60 cm. August-September . 1 St. *RM* 2.—

„ **hybr. multicolor Schneewittchen.** Unter den zierlichen, reichblühenden und niedrig bleibenden Kniphofia multicolor-Hybriden fällt diese rein vermehrte Sorte besonders auf. Die Farbe ist rahmweiß, die Spitze der Achse zartrosa. 60—80 cm. August-September. 4 St. *RM* 1.50

„ **hybr. Royal Standard.** Die schöngeformten Fackeln sind im oberen Teile leuchtend scharlachrot, im unteren gelb. 80—100 cm. Juli-August 1 St. *RM* 1.—

„ **hybr. R. W. Ker.** Besonders große Fackeln von leuchtend orangeroter Farbe. 100—120 cm. August-September 1 St. *RM* 1.50

„ **hybr. The Rocket.** Riesengroße, glühendrote Raketen auf straffen Stielen. 100—120 cm. August-September 1 St. *RM* 1.50

Lupinus pol. Abendglut. Eine neue Rasse von ausdauernden Lupinen, bei deren langjähriger Auslese nur die seltensten Farbtöne festgehalten wurden. Es befinden sich in dieser Mischung alle Schattierungen von hell- bis goldgelb, chamois, aprikosenfarbig, rosa bis tiefrot. Kräftige Pflanzen aus Samen, in feiner Mischung 1 St. *RM* 1.—

„ **pol. Russell's Hybriden.** Mit dem höchsten Preis, einer goldenen Medaille ausgezeichnet, stellen diese Lupinen wohl das Höchste und Vollkommenste dar, was auf diesem Zuchtgebiet bisher geleistet wurde. Die dichtbesetzten, straffen, aufrechten Blütenrispen haben wohlgeformte, große Blumen. Die Farbe derselben variiert von gelb, orange, rosa bis leuchtendrot, auch in hell- und dunkelblau und ist oft wundervoll zweifarbig. Kräftige Pflanzen aus Samen, in feiner Mischung . . . 1 St. *RM* 1.—

Lysichitum americanum. Seltene, kräftig wachsende Sumpfpflanze mit callaähnlichen, gelben Blüten. Ende April 1 St. *RM* 2.50

Papaver orientale Sturmflackel. Die meisten der älteren Papaver orientale-Sorten fielen in der Staudenrabatte leicht um und boten dadurch ein unschönes Bild. Die hier angebotene Neuheit bedeutet demgegenüber einen gewaltigen Fortschritt. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. 60—80 cm. 1 St. *RM* 0.80

Pelargonium Endlicherianum. Kleinasiatischer Storachschnabel. Seltene Art mit fleischigem Wurzelstock und rundlich, herzförmigen Blättern. Die eigenartig geformten Blüten sind frisch rosa mit karmin Adern. 20—25 cm. Juli-August 1 St. *RM* 1.—

Pentstemon hybr. Schönholzeri. Aus der Schweiz eingeführte neue Sorte, die sich durch besondere Winterhärte auszeichnen soll. Die Farbe der mittelgroßen Lippenblüten ist ein leuchtendes Karminrot mit hellerem Schlund. 40—50 cm. Juli-Oktober 1 St. *RM* 1.50

Phlox pan. Aida. Dunkelkarmesin mit purpurnem Auge. 70—80 cm. Juli-August. 1 St. *RM* 0.60

„ **pan. Annie Laurie.** Dunkellachsrosa mit etwas hellerer Mitte. 100 cm. Juli-August. 1 St. *RM* 0.60

„ **pan. Daily Sketch.** Riesige Dolden großer Blüten. Lachsrosa mit karmin Auge. 100 cm. Juli-August 1 St. *RM* 0.60

„ **pan. Eva Foerster.** Großblumig, leuchtend lachsrosa mit weißem Spiegel. 80—100 cm. Juli-August 1 St. *RM* 0.60

„ **pan. General Pétain.** Leuchtend scharlach-karmin. 60—70 cm. Juli-August. 1 St. *RM* 0.50

Phlox, Fortsetzung.

- .. **pan. Junius.** Großblumig, lachsrosa, sehr früh. 80 cm. Juli 1 St. *RM* 0.60
- .. **pan. rosea superba.** Große, dichte Dolden von rein hellrosa Blüten. 100--110 cm. August-September 1 St. *RM* 0.60
- .. **pan. Septemberschnee.** Der erste späte weiße Herbstphlox, noch später wie Wiking, und mit ihm und Erntefeuer zusammen von hervorragender Wirkung. Im Erblühen mit lichtrosa Schein, später reinweiß. 100 cm. August-September . . . 1 St. *RM* 0.60
- .. **pan. Spätrot.** Schöne dichte Rispen von tief warm zinnoberroter Farbe. 100 cm. August-September 1 St. *RM* 0.60

Polsterphlox:

Phlox setacea Frühwunder. Von allen Teppichphloxen der frühestblühende. Die Blumen sind leuchtend rosa mit dunklem Auge. 10 cm. April 1 St. *RM* 0.70

- .. **setacea Ronsdorfer Schöne.** (G. A.) Wertzeugnis der Kgl. Englischen Gartenbaugesellschaft. Leuchtendes Lachsrosa, die Mitte haltend zwischen Brightness und Vivid. Kräftig und gesund wachsend, hart im Winter 1 St. *RM* 0.50

Phygellus capensis floribundus. Aufrechte Büsche mit eiförmigen Blättern und reich verzweigten, schlanken Rispen mit leuchtend roten, röhrigen Lippenblüten. An Pentstemon erinnernd. Die hier angebotene Sorte hat sich seit Jahren als winterhart erwiesen. 70—100 cm. August-Oktober 1 St. *RM* 0.80

Physostegia virginiana Vivid. Hübsche, niedrigbleibende Varietät des bekannten Drachenkopfes mit leuchtend karminrosa Lippenblüten in dichten Rispen.

50—60 cm. August-September 1 St. *RM* 0.80

Primula elatior Arends Goldlackbraune. Neue Farbtönung von *Primula elatior*. Die mittelgroßen Blumen sind von leuchtend braunroter bis schwarzroter Farbe und stehen auf straffen Stielen. Pflanzen, die geblüht haben 1 St. *RM* 1.—

- .. **Helenae Märzfreude.** In den letzten beiden strengen Wintern hat sich diese Kissenprimel als besonders hart erwiesen. Die Blütenfarbe ist ein samtiges Purpurblau, je nach der Witterung fast rein dunkelblau. Der frühe und langdauernde Flor machen diese Züchtung besonders wertvoll. 10 cm. März-April 1 St. *RM* 1.—

Rhododendron racemosum Hybriden. (G.A.) Wertvolle Hybriden, die vor allen Dingen an Winterhärte die Stammform übertreffen. Ich biete die beiden folgenden Sorten an:

delicatum, zartrosa.

roseum, frischrosa.

je nach Stärke 1 St. *RM* 3.— bis 4.—

Rhododendron hippophaeoides hybridum (G.A.) Interessante Hybride zwischen *Rh. hippophaeoides* und *racemosum*. Kräftiger wachsend und großblättriger wie *Rh. hippophaeoides* mit größeren rosa-lila Blumen im Mai . . . 1 St. *RM* 3.— bis 4.—

Rosa Lawrenciana. Das echte unermüdlich blühende „Damenröschen“ unserer Großeltern; in allen Teilen kräftiger und großblumiger, wie die nachstehende *Rosa Rouletii*. Gleich ihr geeignet für Steingärten, kleine Beete und als Zimmerpflanze. Leichter Winterschutz 1 St. *RM* 0.70

Rosa Rouletii. Die zwergigste und zierlichste aller existierenden Rosen. Die nur 10—15 cm hoch werdenden, dichten Büsche bringen in ununterbrochener Folge ihre kleinen, rosafarbenen, gefüllten Miniaturröschen hervor. Wegen ihrer Kleinheit für bevorzugte Stellen im Steingarten besonders geeignet. Verlangt leichten Winterschutz. Auch als Fensterpflanze für sonnige, nicht zu warme Zimmer eignet sich *Rosa Rouletii* mit ihrer fast das ganze Jahr hindurch anhaltenden Blüte sehr gut. Kräftige, zweijährige Pflanzen mit Topfballen 1 St. *RM* 0.70

Saponaria olivana. (Wocke.) Wertvolle Hybride zwischen *Saponaria caespitosa* und *Silene pumilio*. Die dichten saftig-grünen Polster sind im Frühling während mehrerer Wochen überdeckt von leuchtend rosafarbenen, etwa 2½ cm im Durchmesser haltenden Blüten. 5 cm. Mai-Juni 1 St. *RM* 0.80

Saxifraga aizoon splendens. (G. A.) Mit ihren leuchtend rosa Blütenrispen ist diese Neuheit eine bedeutende Verbesserung der beliebten, alten *Saxifraga aizoon rosea*. 20-25 cm. Mai-Juni 1 St. *RM* 0.60

- .. **caespitosa Schneehäschen.** Hübsche Steinbrechart mit dichten, kleinen Polstern, die sich mit kurzstieligen, verhältnismäßig großen Blüten bedecken. 5 cm. April-Mai. 1 St. *RM* 0.60

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Sedum spurium Schorbuser Blut. Durch die dunkelkarminrote Farbe der Blumen, in Verbindung mit der bräunlich getönten Belaubung wirkt diese Sorte dunkler, als die übrigen roten Sedum spurium. 10 cm. Juli-August 1 St. *RM* 0.50

Senecio Hessei. Hochinteressante Hybride zwischen Senecio Clivorum und Veitchianus. Aus den bis zu einem Meter hohen Laubbüschen erheben sich die 1½ bis 2 m hohen Blütenrispen in breiter, stumpfer Form. Die Einzelblumen sind 6—8 cm im Durchmesser, leuchtend orange-gelb. Juli-August. Wertvolle Einzelstaude . . 1 St. *RM* 1.20

„ **palmatiloba.** Eine andere interessante Hybride, mit schön zerteilter, frischgrüner Belaubung und schon früh erscheinenden, leuchtend reingelben Blütenständen. 120—150 cm. Juni-Juli 1 St. *RM* 1.20

Solidago brachystachya robusta. (G. A.) Die für den herbstlichen Steingarten so wertvolle Zwerggoldraute, Sol. brachystachya, war in manchen Lagen zu schwachwüchsig. Durch Kreuzung erzog ich die hier angebotene Form, die sich bei niedrigem Wuchs besser und weitaus kräftiger entwickelt, wie die Stammart. Die starkverzweigten Büschel werden etwa 30 cm hoch und bringen im September die Fülle ihrer leuchtend hellgelben Blumen 1 St. *RM* 0.60

„ **hybr. Goldfeder.** (G. A.) Durch straffen, aufrechten Wuchs und reichverzweigte, pyramidale Blütenrispen unterscheidet sich diese neue, etwa 80 cm hoch werdende Goldrutenzüchtung auffällig von den meisten im Handel befindlichen Sorten. Die leuchtend hellgelben Blüten erscheinen im September 1 St. *RM* 0.60

Verbascum hybr. Pink Domino. Neue Königskerzen-Sorte, deren Blüten von reinrosa Farbe sind, wie sie bisher noch nicht vorhanden war. 100 cm. Juli-September 1 St. *RM* 1.20

Veronica incana rosea. Von ganz eigenartiger Schönheit sind die reinrosafarbenen Blütenähren über der silbergrauen Belaubung. 30 cm. Juni-Juli 1 St. *RM* 0.80

Viola cornuta Schneekissen. Reinweiß blühende Abart der kräftig wachsenden Sorte Woodgate, deren zierliche Blüten schon vom April an erscheinen. 15 cm. April-Herbst.
1 St. *RM* 0.60

*Meine Gärtnerei liegt in etwa 350 m Meereshöhe=rd. 1000 Fuß,
auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier gezogenen
Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig, — sie geben*

*beste Gewähr für sicheres Weiterwachsen
in allen Gegenden.*

*Zur Besichtigung meiner Kulturen und meines Alpengartens
lade ich meine Geschäftsfreunde und Interessenten höflichst ein.*

*Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Wuppertal-Oberbarmen-Remscheid, am
schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Wuppertal-Elberfeld
oder der Barmer Bergbahn ab Wuppertal-Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle „Jägerhof“
oder „Wasserturm“ beider Strecken ist mein Betrieb nur 10 Minuten entfernt.*

Besuchszeit:

Wochentags 8—12 Uhr vormittags und 2—6 Uhr nachmittags.

*Sonntags nur nach vorheriger Anmeldung
von 9—12 Uhr vormittags und 2—5 Uhr nachmittags.*

Schmuck- und Schnittstauden.

1 St. RM.

<i>Achillea eupatorium</i> = <i>filipendulina</i>	
„ <i>filipendulina</i> Parker's var.	0.50
„ <i>hybrida</i> Schwefelblüte, s. Neuheiten	0.60
„ <i>millefolium</i> Cerise Queen	0.40
„ <i>ptarmica</i> fl. pl. Perry's White	0.40
„ „ fl. pl. Schneeball	0.40
„ <i>taygetea</i>	0.70
<i>Aconitum autumnale</i>	0.60
„ <i>Fischeri</i>	0.80
„ <i>Fischeri</i> var. <i>Wilsonii</i>	0.70
„ <i>lycoctonum pallidum</i>	0.50
„ „ <i>pyrenaicum</i>	0.50
„ <i>napellus</i>	0.40
„ „ <i>bicolor</i>	0.50
„ „ <i>Spark's</i> var.	0.50
<i>Actaea spicata</i>	0.50
<i>Adenophora Bulleyana</i>	0.60
„ <i>polymorpha</i>	0.60
<i>Aetheopappus pulch.</i> = <i>Centaurea</i>	
<i>Alstroemeria aurantiaca splendens</i> . T	0.60
<i>Althaea ficifolia</i>	0.40
„ <i>rosea plena</i> in Farben o. Misch.	0.40
<i>Amsonia salicifolia</i>	0.70
<i>Anaphalis margaritacea</i>	0.40
<i>Anchusa myosotidiflora</i>	0.50
<i>Anemone japonica</i> <i>Honorine Jobert</i>	0.50
„ „ <i>hupehensis praecox</i> s. Neuheiten	0.60
„ „ „ <i>superba</i>	0.60
„ „ <i>Königin Charlotte</i>	0.50
„ „ <i>Luise Uhink</i>	0.60
„ „ <i>Max Vogel</i>	0.60
„ „ <i>Montrose</i>	0.50
„ „ <i>vitifolia Farreri</i>	0.60
<i>Anemone japonica</i> in Sorten meiner Wahl	
10 St. RM 5.—, 100 St. RM 45.—	
<i>Anemone Lesseri</i> . . . s. Neuheiten	1.—
„ <i>pennsylvanica (canadensis)</i>	0.40
„ <i>silvestris</i>	0.40
<i>Anemonopsis macrophylla</i>	1.50
<i>Antennaria margaritacea</i> = <i>Anaphalis</i>	
<i>Anthemis Kelwayi alba</i>	0.40
„ „ <i>pallida</i>	0.40
„ „ <i>Perry's</i> var.	0.40
„ <i>Sancti Johannis</i> . s. Neuheiten	0.80
<i>Anthericum liliastrum</i> = <i>Paradisea</i>	
<i>Aquilegia alpina</i>	0.50
„ <i>chrysantha</i>	0.40
„ <i>coerulea</i> <i>Crimson Star</i> s. Neuheiten	0.70
„ <i>coerulea hybrida</i>	0.40
„ <i>Helenae</i>	0.50
„ <i>Skinneri</i>	0.40
„ <i>vulgaris hybrida</i>	0.40
„ „ fl. pl.	0.40
<i>Aquilegia</i> in Sorten meiner Wahl	
10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—	
<i>Artemisia vulg. alba (lactiflora)</i>	0.50
<i>Aruncus silvester</i>	0.50
„ „ <i>Kneiffii</i>	0.80

1 St. RM.

<i>Asparagus pseudoscaber</i> s. Neuheiten	0.80
„ <i>tenuifolius</i>	0.60
„ <i>trichophyllus</i> s. Neuheiten	1.—
<i>Asperula odorata</i>	0.30

Frühlingsblühende Asten.

Aster alpinus in Sorten siehe unter niedrig bleibenden Stauden.

„ <i>brachytrichus</i>	0.50
„ <i>Fremontii</i>	0.50
„ <i>subcoeruleus</i> <i>Apollon</i>	0.40
„ „ <i>Artemis</i>	0.40
„ „ <i>floribundus</i>	0.40
„ „ <i>Wartburgstern</i>	0.50

Frühlingsastern in Sorten meiner Wahl

10 St. RM 4.—, 100 St. 35.—

Sommerblühende Asten.

<i>Aster amellus</i> <i>Gnom</i> . s. Neuheiten	1.—
„ „ <i>Gruppenkönigin</i>	0.60
„ „ <i>Kobold</i>	0.70
„ „ <i>Lichtblick</i>	1.—
„ „ <i>Moerheim Gem</i> s. Neuheiten	1.50
„ „ <i>Mrs. A. E. Groll</i>	0.80
„ „ <i>Oktoberkind</i>	1.—
„ „ <i>Regina</i>	0.80
„ „ <i>Rosa von Ronsdorf</i>	0.80
„ „ <i>Roter Zwerg</i> . s. Neuheiten	1.50
„ „ <i>Rotfeuer</i>	0.80
„ „ <i>Rudolf Goethe</i>	0.80
„ „ <i>Schöne von Ronsdorf</i>	0.80
„ „ <i>Sonja</i>	1.—
„ „ <i>Sternkugel</i>	0.60
„ „ <i>Ultramarin</i>	0.60
„ <i>(Galatella) acris</i>	0.40
„ <i>acris nanus</i>	0.50
„ <i>Frikartii</i> <i>Jungfrau</i>	0.80
„ <i>hybr. luteus</i>	0.50
„ <i>linosyris</i>	0.50
„ <i>ptarmicoides major</i>	0.40

Sommerastern in Sorten meiner Wahl

10 St. RM 6.—, 100 St. RM 55.—

Herbstblühende Asten.

<i>Aster cordifolius</i> <i>Ideal</i>	0.50
„ <i>dumosus</i>	0.40
„ „ <i>Blue Bird</i>	
„ „ <i>Blue Bouquet</i>	
„ „ <i>Diana</i>	siehe Neuheit, je 0.60
„ „ <i>Lavanda</i>	
„ „ <i>Lilac Time</i>	
„ „ <i>Niobe</i>	
„ „ <i>Snowsprite</i>	
„ „ <i>Blue Baby</i> . s. Neuheiten	1.—
„ „ <i>Dorothy Vokes</i> s. Neuheiten	1.—

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

"	"	Countess of Dudley	je 0.50	
"	"	Dwarf Nancy		
"	"	Dwarf Ronald		
"	"	Dwarf Victor		
"	"	Lady Henry Meddocks		
"	"	Marjory		
"	"	ericoides Delight		0.50
"	"	novae-angliae Barr's Pink		0.50
"	"	Kate Blomfield		0.50
"	"	Thorpe Hall		0.50
"	"	Treasure		0.50
"	"	belg. Beachwood Challenge		
		s. Neuheiten		1.—
"	"	Blue Gem		0.50
"	"	Col. Durham s. Neuh.		0.60
"	"	Empress of Colwall		0.50
"	"	Little Boy Blue		0.60
"	"	Little Pink Lady		0.50
"	"	Maid of Athens		0.50
"	"	Mount Everest		0.60
"	"	Mrs. George Monro		0.50
"	"	Nancy Ballard		0.50
"	"	Octoberdawn		0.60
"	"	Peggie Ballard		0.50
"	"	Perry's White		0.50
"	"	Pink Nymph		0.70
"	"	Queen Mary		0.50
"	"	Queen of Colwall		0.50
"	"	Rachel Ballard		0.50
"	"	Royal Blue		0.50
"	"	Ruth Bide s. Neuh.		0.80
"	"	Snowdrift		0.50
"	"	Sunset		0.50
"	"	Shortii		0.50
"	"	umbellatus (Diplostephium)		0.50
"	"	virginicus		0.40

Herbstastern in Sorten meiner Wahl
10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Astilbe.

Neuere und neueste Sorten.

Astilbe	Arendsii	Anita Pfeifer	0.60
"	"	Brautschleier	0.60
"	"	Else Schluck	0.60
"	"	Erika s. Neuheiten	1.20
"	"	Erna Dick	0.60
"	"	Fanal	0.70
"	"	Feuer s. Neuheiten	1.50
"	"	Frieda Klapp	0.60
"	"	Gloria purpurea	0.60
"	"	Granat	0.60
"	"	Gertrud Brix	0.60
"	"	Grete Bücher	0.60
"	"	Grete Püngel	0.60
"	"	Hanna Stodt	0.60
"	"	Ilse Haack	0.60
"	"	Irene Rottsieper	0.60
"	"	Lilli Goos	0.60
"	"	Weiß Gloria	0.60
Astilben,	neuere Sorten meiner Wahl		
	10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—		

Aeltere Astilbe Arendsii-Sorten.

Amethyst	Lachskönigin
Bergkristall	Opal
Diamant	Rosa Perle
Gloria	Rubin
Hyacinth	Walküre
Obige ältere Sorten je RM 0.50	
Astilben, beste ältere Sorten meiner Wahl	
10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—	

Frühblühende Astilben zur Treiberei geeignet.

Astilbe	japonica	hybr.	Bonn	0.60
"	"	"	Bremen	0.60
"	"	"	Deutschland	0.60
"	"	"	Düsseldorf	0.60
"	"	"	Emden	0.60
"	"	"	Europa	0.60
"	"	"	Gladstone	0.50
"	"	"	Koblenz	0.60
"	"	"	Köln	0.60
"	"	"	Möve	0.60
"	"	"	Rheinland	0.60

Astilbe simplicifolia hybrida.

carnea	rosea
delicata	salmonea
elegans	
Jede der obigen Sorten	0.50
atrorosea	0.60
Dunkellachs	s. Neuheiten 1.20
praecox	0.60

Astilbe hybrida crispa.

Däumling	Liliput	Perkeo
Jede der obigen Sorten		
0.60		

Verschiedene Astilben-Sorten.

Astilbe	chinensis	pumila	0.50
"	Davidii		0.60
"	grandis		0.60
"	"	delicata	0.60
"	hybrida	Betsy Cuperus	0.50
"	"	Gruno	0.50
"	"	Meta Immink	0.60
"	"	Prof. v. d. Wielen	0.60
"	"	Salland	0.60
"	"	Tamarix	0.60
"	koreensis		0.60
"	rivularis,	echt (Spiraea barbata)	0.60
"	Taquetii	superba	0.60
"	Thunbergii	delicata	0.50
"	"	elegans	0.50
"	"	carnea	0.50
"	"	rosea	0.50
"	"	Meerheimii	0.50

Bergenia afghanica	0.60
„ ciliata	0.50
„ cordifolia purpurea	0.50
„ Delavayi	0.50
„ hybrida	0.50
„ pacifica	0.50
„ yunnanensis	0.60
Betonica grdf. = Stachys	
Bocconia cordata = Macleya	
Buphthalmum salicifolium	0.50
„ (Telekia) speciosum	0.60
Caltha palustris plena	0.50
„ „ monstrosa plena	0.50
Campanula alliariaefolia	0.40
„ glomerata dahurica	0.50
„ „ superba	0.50
„ latifolia alba lilacina s. Neuheiten	1.—
„ „ macrantha	0.50
„ „ „ alba	0.60
„ persicifolia alba grandifl.	0.50
„ „ coerulea grandifl.	0.50
„ „ Moerheimii	0.60
„ „ Telham Beauty	0.60
„ sarmatica	0.50
„ van Houttei	0.50
Campanula gute Sorten meiner Wahl	
10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—	
Cardamine pratensis fl. pl.	0.40
„ yezoënsis	0.50
Centaurea dealbata	0.50
„ macrocephala	0.50
„ montana alba	0.40
„ „ grandiflora	0.40
„ pulcherrima	0.50
„ „ hybrida	0.60
„ rigidifolia	0.50
Centranthus ruber coccineus	0.40
Chelone barbata = Pentastemon	
„ obliqua	0.50
„ „ alba	0.50

Winterharte

Chrysanthemum indicum.

Mitteigroßblumige Sorten.

Anneliese Kock	Hansa
Belle Mauve	H. H. Crane
Champ d'or	Marie Masse
Crimson Diana	Normandie bronze
Dainty	Pride of Keston
Emile David	Ralph Curtis
Goachers Crimson	Ruby King
Granatschopf	Sommerpurpur
	Zitronenfalter

Pompon-Sorten.

Altgold	Kanaria
Anastasia	Mad. Edouard Lefort
Frau Wilh. Klapdor	Miss Selby
Herbstbrokat	Zwergsonne

Einfachblühende Chrysanthemum.

Agger	Havel	Heiderose
	Wupper	Neckar

Vorstehende Chrysanthemum indicum,
Mutterpflanzen mit Topfballen 0.50

Chrysanthemum indicum in guten Sorten
meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Chrysanthemum azaleanum s. Neuheiten	0.80
„ „ King Cushion s. Neuheiten	0.80
„ koreanum hybridum , in Sorten	0.80
s. Neuheiten	0.80
„ arcticum	0.50
„ leucanthemum Wunderkind s. N.	0.80
„ max. Esther Read s. Neuheiten	1.—
„ „ Etoile d'Anvers	0.50
„ „ Gruppenstolz	0.50
„ „ Hinnübers Universal s. N.	2.—
„ „ Juwel	0.50
„ „ Mayfield Giant	0.50
„ „ Ophelia	0.60
„ „ Phaenomen	0.60
„ „ aus Samen	0.40
„ uliginosum	0.50
Chrysaboltonia pulcherrima s. Neuheiten	0.60
Cimicifuga cordifolia	0.70
„ dahurica	0.80
„ japonica	0.60
„ „ acerina	0.60
„ racemosa	0.70
„ ramosa s. Neuheiten	1.20
Circaea lutetiana	0.30
Convallaria majalis 100 Blühkeime	6.—
100 Pflanzkeime	2.50
Coreopsis grdf. Badengold s. Neuheiten	2.50
„ lanceolata Golden Queen	0.50
„ verticillata	0.40

Delphinium hybridum.

Beste ältere Sorten.

Blue Boy	King of Delphiniums
Carnegie	Mrs. Townley Parker
Corry	Nora Ferguson
Francis F. Fox	Purple King
F. W. Smith	van Veen's Triumph
Karl V. Lange	

Obige beste ältere Sorten 0.80

Delphinium hybr. beste ältere Sorten
meiner Wahl 10 St. RM 7.50, 100 St. RM 65.—

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Neuere Sorten und Neuheiten der letzten Jahre.

Baldershage	1.20
Berghimmel	s. Neuheiten 1.20
Cambria	1.—
Constance	1.50
Eisberg	1.—
Enzianturm	s. Neuheiten 3.—
F. R. Nagels	s. Neuheiten 1.—
Gletscherwasser	s. Neuheiten 2.—
Havelland	1.—
Kirchenfenster	s. Neuheiten 2.50
Lady Eleanor	s. Neuheiten 1.50
Lady Elisabeth	s. Neuheiten 1.50
Leuchtturm	s. Neuheiten 1.50
Mevrouw Horstmann	1.20
Nachthorn	1.50
Purpurritter	s. Neuheiten 2.—
Queen Mauve	1.—
Rhynlandia	s. Neuheiten 1.50
Ruyii „Rosa Ueberrraschung“	s. Neuheiten 2.—
Delphinium hybridum, gute Mischung aus Samen	0.50

Delphinium Belladonna hybridum.

Bayard	0.80
Capri	0.70
Lamartine	0.70
Moerheimii	0.70
semiplenum	0.60
Tankred	0.70

Delphinium Belladonna in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 6.50, 100 St. RM 60.—

Delphinium Belladonna, hellblau, aus Samen 0.60

Delphinium Belladonna Blaue Grotte, dunkelblau, aus Samen 0.60

„ atropurpureum Phoenix, aus Samen	0.70
„ formosum coelestinum	0.60
„ nudicaule	0.60

Dicentra (Dielytra) eximia 0.40

„ spectabilis 0.60

Dictamnus Fraxinella 0.70

„ Fraxinella albus 0.70

Digitalis purpurea 0.35

„ „ alba 0.40

„ „ gloxiniaeflora 0.40

Diplostephium amygdalinum = Aster umbellatus

Diphylleia cymosa 1.—

Doronicum caucasicum	0.40
„ cordifolium (Columnae)	0.40
„ hybridum grandiflorum	0.50
„ plantagineum excelsum	0.40
Dracocephalum Ruyschianum	0.40
Echinops humilis	0.50
„ humilis Taplow Blue	0.50
„ laciniatus	0.50
Eremurus himalaicus	3.50
„ robustus	4.—
Erigeron hybr. Mrs. E. M. Beale	0.50
„ „ Hundsstern	0.80
„ „ Quakeress	0.50
„ „ Sommerneuschnee	0.60
„ mesagrande speciosus	0.50
„ speciosus Ronsdorf	0.60
„ „ Wuppertal	0.60
Eryngium alpinum	0.60
„ Bourgatii	0.60
„ hybr. Juwel	0.70
„ „ Violetta	0.70
„ planum nanum (Blauer Zwerg)	0.40
Eupatorium ageratoides	0.50
„ cannabinum fl. pl.	0.50
„ purpureum	0.50
Euphorbia epithymoides (polychroma)	0.50
„ palustris	0.60
Filipendula (Spiraea) camtschatica	0.60
„ gigantea	0.60
„ hexapetala fl. pl.	0.50
„ palmata	0.80
„ „ elegans	0.50
„ rubra venusta magnifica	0.60
„ Ulmaria fol. var.	0.50
„ „ fl. pl.	0.50
Funkia = Hosta	
Gaillardia hybr. Burgunder a. Sam. s. N.	0.60
„ hybr. Sonne s. Neuheiten	0.80
„ „ Sternkissen s. Neuheiten	0.80
„ „ Prachtmischung	0.40
Galega bicolor Hartlandii	0.50
Galeobdolon florentinum = Lamium	
Gentiana asclepiadea	0.70
„ „ alba	0.70
Geranium armenum	0.60
„ Endressii	0.40
„ grandiflorum	0.50
„ ibericum	0.40
„ „ platypetalum	0.40
„ macrorrhizum	0.50
„ nepalense	0.40
„ pratense album	0.50
„ „ album fl. pl.	0.50
„ „ fl. pl.	0.50
„ sanguineum	0.50
„ „ album	0.40
„ silvaticum fl. pl.	0.50

1 St. RM.

Geum coccineum echt (sibiricum hort.)	0.40
„ hybr. Fire Opal	0.80
„ „ Prinses Juliana s. Neuheiten	0.80
„ montanum Heldreichii splendens .	0.40
Gillenia trifoliata	0.80
Gypsophila paniculata	0.40
„ paniculata fl. pl.	0.80
„ „ Ehrlei (Bristol Fairy) . . .	1.—
„ „ rosea plena Flamingo s. N.	2.—
Harpalum = Helianthus	
Helenium autumnale Gartensonne . .	0.50
„ autumnale grandiflorum	0.50
„ „ pumilum magnificum	0.40
„ „ Riverton Gem	0.50
„ „ superbum rubrum	0.50
„ Bigelovii	0.50
„ „ superbum	0.60
„ Hoopesii	0.50
„ hybr. Baronin Linden	0.60
„ „ Braungold . . s. Neuheiten	0.80
„ „ coccineo-bruneum	0.50
„ „ Crimson Beauty	0.50
„ „ Goldene Jugend	0.70
„ „ Moerheim Beauty	0.70
„ „ nanum luteum	0.50
„ „ Wyndley	0.60
Helenium in Sorten meiner Wahl	
10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—	
Helianthus giganteus	0.60
„ mollis (tomentosus)	0.70
„ multiflorus grandiplenus	0.60
„ „ maximus	0.70
„ rigidus	
„ „ Daniel Dewar	
„ „ Latest of All	
„ „ Ligeri	5 Keime 0.40
„ „ Miss Mellish	Topfballen 0.60
„ „ praecox	
„ „ semiplenus	
„ salicifolius	0.60
„ sparsifolius	0.70
„ Eliopsis scabra E. Ladhams . . .	0.50
„ „ fl. pl. latiflora	0.70
„ „ fl. pl. magnifica	0.70
„ „ fl. pl. patula	0.70
„ „ fl. pl. plenissima	0.70
Helleborus hybridus	0.80
„ niger	1.—
„ „ maximus	1.20
Hemerocallis aurantiaca	0.80
„ citrina	1.—
„ flava major	0.60

Hemerocallis, Fortsetzung.

1 St. RM.

„ fulva fl. pl.	0.60
„ „ fl. pl. fol. var.	0.60
„ hybr. Ajax	0.80
„ „ Apricot	0.50
„ „ Astore	0.60
„ „ Aureole	0.60
„ „ Goldball	0.60
„ „ Nilbio	0.80
„ „ Queen of May	0.60
„ „ Sovereign	0.50
„ ochroleuca	0.50
Hemerocallis in Sorten meiner Wahl	
10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—	
Heracleum giganteum	0.80
Heuchera gracillima superba	0.50
„ hybr. Frühlicht	0.50
„ „ Kleeberger	0.60
„ „ Pluie de feu	0.60
„ „ Titania	0.50
„ tiarelloides	0.50
Hosta coerulea (ovata)	0.50
„ „ (ovata) albo-marginata . . .	0.40
„ „ (ovata) aureo-marginata . . .	0.70
„ „ (ovata) aureo-picta	0.70
„ „ (ovata) superba	0.70
„ Fortunei glauca	0.60
„ „ fol. var.	0.70
„ „ robusta	0.60
„ japonica aureo var.	0.40
„ „ undulata robusta var. . . .	0.50
„ „ „ vittata	0.50
„ lancifolia lutescens	0.50
„ subcordata grandiflora	0.70
„ tardiflora hybrida	0.70
Hypericum calycinum	0.60
Incarvillea grandiflora brevipes . .	0.50
„ hybr. Bees Pink	1.—
Inula glandulosa	0.50
„ macrocephala	0.60

Iris germanica.

Weiß, oder weiß mit lila geadert
oder getuscht.

Florentina	0.40	Mystic	0.80
Lenzschnee	0.80	Rheinfels	1.—
Mad. Chereau	0.40	White Knight	0.60
Mary	0.50		

Gelb, oder gelber Dom mit anders-
farbigen Hängeblättern.

Amber	0.80	Flavescens	0.40
Asa	0.60	Iriskönig	0.80
Aurea	0.50	Kupferhammer	0.60
Darius	0.40	Maori King	0.50
Flammenschwert	0.80	Yellow Hammer . . .	0.80

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Weißer oder hellrahmfarbiger Dom mit lila bis purpurvioletten Hängeblättern.

Aegir	0.60	Toelleturm	0.60
Rheinnixe	0.50	Vingolf	0.60

Bronze und oliv.

Afterglow	1.—	Ilsan	0.80
Athanael	1.—	Mad. Chobaud	0.60
Balder	0.50	Ophelia	1.—
Col. Candelot	0.60	Olympus	0.80

Hellblau bis blau.

Carthusian	0.50	pall. dalmatica	0.40
Gandvik	0.70	Rheintraube	0.60
Iwein	0.50	Riese v. Cönnern	0.50
Kastor	0.40		

Dunkelblau bis violett.

Ambassadeur	0.50	Lady Ch. Allom	1.—
Archevêque	0.50	Macrantha	0.50
Asiatica	0.50	Monsignor	0.40
Asmund	0.80	Souvenir de Mad.	
Caprice	0.40	Gaudicheau	1.—
Fürstin Lonyay	0.50	Spectabilis	0.40
Imperator	0.80		

Hellrosa bis rosa.

Bele	0.80	Rheingauperl	0.50
Cherubim	0.40	Rota	0.80
Cluny	0.60	Susan Bliss	0.60
Lohengrin	0.40		

Iris germanica, gute, ältere Sorten
meiner Wahl 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—
neuere und feinste Sorten meiner Wahl
10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Zwerg-Iris.

<i>Iris pumila</i> hybr. <i>coelestina</i>	0.40
„ „ „ <i>cyanea</i>	0.40
„ „ „ <i>excelsa</i>	0.40
„ „ „ <i>floribunda</i>	0.40
„ „ „ <i>Sulphur</i>	0.40
<i>Iris pum.</i> in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—	

Interregna-Iris.

Frithjof	0.40
Gerda	0.40
Ivorine	0.40

Verschiedene Iris.

<i>Iris Delavayi</i> (spec. China)	0.50
„ <i>Güldenstädtiana</i>	0.60
„ <i>Kaempferi-Mischung</i>	0.60
„ „ <i>Namensorten</i>	0.80
„ <i>ochroleuca gigantea</i>	0.60
„ <i>orientalis</i>	0.40
„ „ <i>Snow Queen</i>	0.40
„ <i>pseudacorus</i>	0.40
„ „ <i>fol. var.</i>	0.70
„ <i>sanguinea</i>	0.50
„ <i>sibirica</i>	0.50
„ „ <i>Emperor</i>	0.50
„ „ <i>Möve</i>	0.80

„ „ <i>Strandperle</i>	0.50
„ „ <i>superba</i>	0.50
„ „ <i>Thalia</i>	0.50
<i>Kirengeshoma palmata</i>	1.50
<i>Kniphofia</i> (<i>Tritoma</i>) <i>Galpinii</i> s. Neuheit	2.—
„ hybr. <i>Express</i>	0.60
„ „ <i>multicolor Schneewittchen</i>	1.50
„ „ „ s. Neuheiten	1.—
„ „ <i>Royal Standard</i> s. Neuheiten	1.50
„ „ <i>R. W. Ker</i> s. Neuheiten	1.50
„ „ <i>The Rocket</i> s. Neuheiten	1.50
„ „ „ <i>uvaria grdf.</i>	0.80
<i>Lamium galeobdolon florentinum</i>	0.30
„ <i>galeobd. luteum</i>	0.30
„ <i>maculatum</i>	0.30
„ „ <i>argenteum</i>	0.40
<i>Lathyrus</i> (<i>Orob.</i>) <i>montanus</i>	0.40
„ <i>niger</i>	0.50
„ <i>Smithii</i>	0.70
„ <i>vernus</i>	0.40
<i>Leucanthemum</i> = <i>Chrysanthemum</i>	
<i>Liatris callilepsis</i>	0.50
<i>Liatris graminifolia dubia</i>	0.50
„ <i>spicata</i>	0.50
<i>Ligularia stenocephala</i>	0.60
„ „ <i>globosa</i>	9.80
<i>Lupinus polyphyllus</i>	0.40
„ „ <i>Abendglut</i> s. Neuheiten	1.—
„ „ <i>albus</i>	0.40
„ „ <i>Moerheimii</i>	0.60
„ „ <i>roseus</i>	0.50
„ „ <i>Russels Hybriden</i> s. Neuheit	1.—
<i>Lychnis chalcedonica</i>	0.40
„ <i>dioica rubra plena</i> = <i>Melandrium</i>	
„ <i>viscaria</i> = <i>Viscaria</i>	
<i>Lysichitum americanum</i> s. Neuheiten	2.50
<i>Lysimachia longistachys</i>	0.40
„ <i>punctata</i> (<i>verticillata</i>)	0.40
<i>Lythrum salicaria atropurpureum</i>	0.40
„ <i>salicaria Perrys var.</i>	0.40
„ „ <i>Rose Queen</i>	0.40
„ „ <i>roseum superbum</i>	0.40
„ <i>virgatum hybr.</i>	0.40
„ „ <i>Rose Queen</i>	0.40
<i>Macleya cordata</i>	0.50
„ <i>microcarpa</i>	0.50
<i>Meconopsis cambrica aurantiaca</i>	0.50
<i>Megasea</i> = <i>Bergenia</i>	
<i>Melandrium rubrum plenum</i>	0.50
<i>Mentha piperita</i>	0.35
<i>Mertensia paniculata</i>	0.50
„ <i>virginica</i>	0.60
<i>Meum athamanticum</i>	0.50
<i>Mimulus luteus</i>	0.40
„ <i>luteus</i> × <i>cupreus</i>	0.40
<i>Monarda didyma Cambridge Scarlet</i>	0.50
„ <i>didyma magnifica</i>	0.50
„ „ <i>Mrs. Perry</i>	0.60
„ „ <i>violacea superba</i>	0.50

	1 St. RM.
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg	0.35
„ „ Thüringen	0.50
Nepeta grdf. A. Chaudron	0.50
„ nervosa	0.40
Oenothera fruticosa major	0.40
„ „ W. Cutbertson	0.50
„ glauca (glabra)	0.50
„ speciosa	0.50
Orobis montanus } = Lathyrus	
„ vernus	

Paeonia chinensis fl. pl.

Auslese feinsten Sorten.

Biebrich	2.50
Inspecteur Lavergne	2.—
Martin Cahuzac	2.50
Modèle de perfection	2.—
Pierre Dessert	2.—
Rauental	2.—
Straßburg	2.50
Wiesbaden	2.50

Auswahl feiner Sorten.

Avalanche	Fulgida
Couronne d'or	Jeanne d'Arc
Lady Alexander Duff	
Obige Sorten	1.50
Duchesse of Teck	Mad. Geissler
Festiva maxima	Marie Deroux
fulgida	Marie Lemoine
Königin Wilhelmina	Mons. Charl. Léveque
Mad. de Verneville	Triomphe de Lille
Mad. E. Lemoine	Victoire de l'Alma
Obige Sorten	1.20
Gute feine Sorten meiner Wahl	
	10 St. RM 11.—, 100 St. RM 100.—

Beste ältere Sorten.

Buyckii	Karl Rosenfield
Duchesse de Nemours	Prinzess de Galitzin
Faust	Ville de Poissy
Obige Sorten	1.—
Gute ältere Sorten meiner Wahl	
	10 St. RM 9.—, 100 St. RM 80.—

Einfach blühende Paeonien.

Paeonia albiflora Angelica Kaufmann	1.—
„ „ carnea	1.—
„ „ Eduard VII.	1.—
„ „ Holbein	1.—
„ „ Rockrose	1.—
„ „ Schwindt	1.—
„ „ Watteau	1.20

Frühblühende Paeonien.

Paeonia offic. hybr. Mai fleuri	1.20
„ „ alba plena, echt	1.20
„ „ lucida	1.20
„ „ mutabilis plena	1.—
„ „ purpurea plena	1.—

Paeonia offic., Fortsetzung.	1 St. RM.
„ „ rosea plena	1.—
„ „ rosea superba plena	1.—
Paeonia tenuifolia fl. pl.	1.50

Papaver orientale.

Ethel Swete	Orangekönig
Lord Lambourne	Perry's White
May Queen	Prinz. Viktoria Luise
May Sadler	Wunderkind
Obige Sorten	0.50
Sturmfackel	s. Neuheiten 0.80
Papaver orientale in Sorten meiner Wahl	
	10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Papaver nudicaule album, m. Topfballen	0.40
„ „ Kardinal	0.50
„ „ luteum	0.40
„ „ miniatum	0.40
„ „ roseum	0.40
„ „ Sunbeam, Mischung in weiß, gelb und rot, Topfb.	0.40
„ „ rot getrennt	0.40
Paradisea Liliago	0.50
„ Liliastrum giganteum	0.70
Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum	0.60
Pentastemon barbatus hybridus	0.40
„ diffusus	0.40
„ hybr. Schönholzeri	s. Neuheiten 1.50
Petasites japonicus giganteus	0.60
Phlomis viscosa (Russeliana)	0.50

Phlox Arendsii.

Amanda	Hilda
Berta	Inge
Emmy	Luise
Hanna	Sophie
Obige Sorten	0.50
Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl	
	10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Phlox paniculata.

Weiß und weiß mit Auge.

	1 St. RM.		1 St. RM.
Fidelio	0.50		
Flora Hornung	0.40	Mia Ruys	0.40
Frau A. Buchner	0.40	Septemberschnee	
Frl. v. Laßberg	0.40	s. Neuheiten	0.60
Graf Zeppelin	0.50	Sommerkleid	0.40

Lila bis violette Farbtöne.

Dr. Vogel	0.50	Hilda Billet	0.50
Fellbacher		Jules Verne	0.50
Porzellan	0.40	Le Mahdi	0.40
Frau Pauline		Lord Raleigh	0.40
Schöllhammer	0.50	Wanadis	0.40
Garteninspektor		Widar	0.40
Krauß	0.40	W. Kesselring	0.40
Hans Vollmöller	0.50		

Rosa in verschiedenen Tönungen teils mit Auge.

Annie Laurie	Eva Foerster
s. Neuheiten 0.60	s. Neuheiten 0.60
Baron van	Frühlicht
Heeckeren	0.50
Daily Sketsch	Georg Olbrich
s. Neuheiten 0.60	Georg Stipp
	0.50

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Rosa in verschiedenen Tönungen teils mit Auge. Fortsetzung.

H. B. May . . . 0.40	Rheinländer . . . 0.40
J. E. Henwood . 0.50	Rokoko . . . 0.50
Junius s. Neuh. 0.60	rosea superba . . .
Kapitän König 0.50	s. Neuheiten 0.60
Lofna . . . 0.40	Salmon Glow . 0.60
Loki . . . 0.40	Sieger (Sch.) . 0.50
Mrs. H. J. Jones 0.50	Smiles . . . 0.50
Mrs. Milly . . .	Thor . . . 0.40
v. Hoboken 0.50	Wiking . . . 0.40
Nordlicht . . . 0.50	Württembergia 0.40

Rot in verschiedenen Farbtönen.

Adolf Adorno . 0.50	Lukas . . .
Aida s. Neuh. . 0.60	Schwinghammer 0.50
A. L. Schlageter 0.50	Morgenrood . . 0.50
Alpenglühn . . 0.50	Paul Hoffmann 0.50
C. Schneider . 0.50	Perplex . . . 0.50
Carmen . . . 0.40	Prof. Went . . 0.50
Deutschland . . 0.50	Saladin . . . 0.50
General Pétain .	Salome . . . 0.50
s. Neuheiten . 0.50	Septemberglut 0.50
Gustav Lind . . 0.50	Sieger (G.A.) . 0.50
Hindenburg . . 0.50	Spätrot s. N. . 0.60
Imperator . . . 0.50	Traviata . . . 0.50

Frühsommerphlox.

Phlox maculata hybrida Alpha . . .	0.40
„ „ hybrida Rosalinde . . .	0.40
„ „ Schneelawine . . .	0.40
„ suffruticosa Gryp . . .	0.40
„ „ Magnificence . . .	0.40
„ „ Miss Lingard . . .	0.40
Phygellus capensis floribundus s. N.	0.80
Physalis Franchetii . . . 10 Keime	0.50
Physostegia virginiana compacta . .	0.50
„ „ grdf. alba . . .	0.50
„ „ Vivid . . . s. Neuheiten	0.80
Platycodon Mariesii . . .	0.50
„ Mariesii album . . .	0.50
Podophyllum emodi . . .	0.80
„ peltatum . . .	0.80
Polemonium reptans . . .	0.50
„ Richardsonii . . .	0.50
„ „ album . . .	0.50
„ „ pallidum . . .	0.60
„ „ superbum . . .	0.60
Polygonatum multiflorum . . .	0.40
„ officinale . . .	0.40
Polygonum amplexicaule . . .	0.60
„ „ purpureum . . .	0.50
„ cuspidatum (Sieboldii) . . .	0.50
„ „ nanum . . .	0.50
„ polystachyum . . .	0.50
„ sacchalinese . . .	0.50

Potentilla hybr. plena, in Sorten . .	0.50
„ insignis . . .	0.60
„ nepalensis Miss Willmott . . .	0.50
„ Roxana . . .	0.50
„ sanguinea Gibsons Scarlet, echt .	0.50
Primula acaulis, Prachtmischung . .	0.30
„ acaulis alba . . .	0.40
„ „ aurea . . .	0.40
„ „ coerulea . . .	0.50
„ „ lutea . . .	0.40
„ „ rote Farben . . .	0.40
„ auricula, Prachtmischung . . .	0.30
„ Beesiana . . .	0.50
„ Bulleesiana . . .	0.50
„ Bulleyana . . .	0.50
„ burmanica . . .	0.60
„ denticulata grandiflora, gemischt .	0.40
„ „ „ atrovioleacea . . .	0.50
„ „ „ Juno . . .	0.60
„ „ „ rosea . . .	0.50
„ „ „ Rosamunde . . .	0.60
„ „ „ Rose Queen . . .	1.—
„ „ cachemiriana Rubin . . .	0.50
„ elatior grdf., Prachtmischung . .	0.30
„ „ Arends' Goldlackbraune . . .	1.—
„ „ „ s. Neuheiten . . .	1.—
„ „ aurea grdf. Vierländer . . .	0.40
„ „ rote Farben . . .	0.40
„ „ weiß . . .	0.40
„ Florindae . . .	0.50
„ Helenae Blaukissen . . .	0.50
„ „ Märzfreude . s. Neuheiten	1.—
„ „ Ostergruß . . .	0.50
„ „ Schlesierkind . . .	0.50
„ „ Schneekissen . . .	0.50
„ „ gemischt . . .	0.40
„ hybr. Lothringen . . .	0.80
„ „ Red Hugh . . .	0.60
„ japonica . . .	0.50
„ Juliae . . .	0.40
„ Littoniana . . .	1.—
„ microdonta . . .	0.70
„ pulverulenta . . .	0.50
„ rosea grandiflora . . .	0.40
„ sibirica . . .	0.50
„ Sieboldii in Sorten . . .	0.60
„ „ in Mischung . . .	0.50
„ sikkimensis . . .	0.60
„ Veitchii . . .	0.50
„ vittata . . .	0.80
Pulmonaria angustifolia azurea . .	0.40
„ rubra . . .	0.40
„ saccharata . . .	0.40
„ „ Mrs. Moon . . .	0.50

Pyrethrum hybridum.

Einfache Sorten.

Agnes Mary Kelway . . .	Hamlet . . .
Duchesse de Brabant . . .	James Kelway . . .
Eileen May Robinson . . .	Rotkäppchen . . .
Obige Sorten . . .	0.60
Dr. Bosch . . .	0.80
Pyrethrum hybr. einfache Sorten meiner	
Wahl 10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—	

Gefüllte Sorten.

Emile Lemoine	Queen Mary	
König Albert	Yvonne Cayeux	
Obige Sorten		0.60
Diamant		0.80
Figaro		0.80
I. N. Twerdy		0.80
Prinzess Metternich		0.80
Queen Mary white		0.80
Pyrethrum hybr. gefüllte Sorten meiner		
Wahl 10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—		
Ranunculus aconitifolius grdf.		0.60
„ acris fl. pl.		0.40
Weitere Ranunculus siehe unter niedrig		
bleibenden Stauden		
Rheum, Speise-Rhabarber		
„ Queen Victoria, verbesserter		0.50
„ The Sutton		0.60
„ Dawes Challenge		0.60
Rodgersia aesculifolia		1.—
„ pinnata (spec. China)		0.80
„ „ superba		2.—
„ podophylla		0.80
„ sambucifolia		0.80
„ tabularis		1.—
Rudbeckia flava		0.40
„ laciniata Goldball		0.50
„ nitida Autumn Glory		0.50
„ „ Herbstsonne		0.50
„ purpurea		0.50
„ „ Abendsonne		1.—
„ „ Earliest of All		1.—
„ speciosa (Neumannii)		0.40
„ subtomentosa		0.60
Salvia nemorosa		0.50
„ pratensis atrovioacea		0.50
„ „ flore albo		0.50
„ „ rosea		0.50
Saponaria officinalis alba plena		0.50
Saxifraga Fortunei		0.80
„ tellimoides		0.50
„ peltata = Peltiphyllum		
Weitere Saxifragen siehe unter niedrig		
bleibenden Stauden		
Scabiosa caucasica alba Miss Willmott		0.80
„ „ alba perfecta		0.60
„ „ Amethyst		1.—
„ „ Diamant		0.80
„ „ perfecta		0.50
„ „ Schöne von Eisenach		1.20
Scutellaria baicalensis		0.60
Sedum aizoon		0.40
„ spectabile Brillant		0.50
„ „ splendens		0.50
„ Kirilowii (linifolium) rubrum		0.50

Senecio Clivorum Orange Queen		0.70
„ „ Othello		0.70
„ „ Doronicum		0.60
„ „ Hessei	s. Neuheiten	1.20
„ „ palmatiloba	s. Neuheiten	1.20
„ „ Przewalskii		0.60
„ „ Veitchianus		0.70
„ „ Wilsonianus		0.70
Sidalcea oregona Rosy Gem		0.50
„ hybr. Monarch		0.60
„ „ Mr. Lindberg		0.60
„ „ Mrs. H. Borrodaile		0.70
„ „ Sussex Beauty		0.60
Solidago ellyptica		0.40
„ hybr. Frühgold		0.40
„ „ Goldelfe		0.50
„ „ Goldfeder	s. Neuheiten	0.60
„ „ Goldschleier		0.50
„ „ Goldstrahl		0.50
„ „ Mimosa		0.50
„ „ Perkeo		0.50
„ „ Schwefelgeisir		0.40
„ „ Sonnenschein		0.50
„ „ Spätgold		0.50
„ „ Ridellii		0.60
„ „ Shortii		0.40
„ „ virgaurea nana (canad. nana)		0.40
„ „ praecox		0.40
Solidago in guten Sorten meiner Wahl		
10 St. RM 4.—, 100 St. RM 35.—		
Spiraea aruncus = Aruncus sylvester		
„ „ barbata = Astilbe rivularis		
„ „ filipendula	} = Filipendula	
„ „ palmata		
„ „ ulmaria		
Stachys grandiflora superba		0.50
„ „ lanata		0.30
Statice dumosa		0.60
„ „ eximia alba		0.50
„ „ incana (tatarica)		0.40
„ „ latifolia		0.50
„ „ limonium		0.50
Stenanthium robustum		1.—
Symphitum grandiflorum		0.40
Telekia speciosa = Bupthalmum		
Thalictrum aquilegifolium		0.50
„ „ aquilegifolium album		0.50
„ „ dipterocarpum		0.60
„ „ „ album		0.70
„ „ minus adiantifolium		0.50
„ „ tuberosum		0.50
Thermopsis fabacea		0.60
Tiarella cordifolia		0.50
Tradescantia virginiana alba major		0.40
„ „ „ caesia		0.40
„ „ „ Hutchinsonii		0.60
„ „ „ J. C. Weguelin		0.80
„ „ „ Leonore		0.60
„ „ „ rosea		0.40
„ „ „ sanguinea		0.50
Trillium grandiflorum		0.80
Triosteum pinnatifidum		0.60
Tritoma hybr. = Kniphofia		

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

	1 St. RM.
Trollius europaeus superbus	0.60
„ hybridus Aetna	0.70
„ „ Earliest of All	0.60
„ „ Empire Day	0.70
„ „ Goldquelle	0.70
„ „ Helios	0.70
„ „ Lemon Queen	0.70
„ „ Orangekönig	0.80
„ jap. Excelsior	0.80
„ Ledebouri, echt	0.80
„ patulus (pumilus) yunnanensis	0.60
„ pumilus, echt	0.70
Trollius in guten Sorten meiner Wahl	
10 St. RM 6.50, 100 St. RM 60.—	
Veratrum album	0.80
„ nigrum	1.20
Verbascum hybr. densiflorum	0.50
„ „ Pink Domino . s. Neuheiten	1.20
„ longifolium (pannosum)	0.60
„ nigrum (vernale)	0.50
Veronica gentianoides fol. var.	0.40
„ Hendersonii hybr. . s. Neuheiten	1.20
„ incana	0.35
„ longifolia nana	0.50
„ spicata	0.40
„ „ rosea	0.50

	1 St. RM.
Veronica, Fortsetzung.	
„ teucrium True Blue	0.50
Weitere Veronica siehe unter niedrig bleibenden Stauden	
Vinca major fol. var.	0.60
„ minor, kultivierte Pflanzen	0.30
„ „ Bowle's var.	0.70
Viola cornuta grdf. Maggie Mott	0.40
„ „ „ Seagull	0.40
„ „ Altona	0.50
„ „ G. Wermig	0.25
„ „ Hansa	0.30
„ „ Osdorf	0.50
„ „ Schneekissen . s. Neuheiten	0.60
„ „ W. H. Woodgate	0.30
„ cucullata grdf. (papilionacea)	0.30
„ „ „ purpurea	0.40
„ gracilis Lord Nelson	0.40
„ „ Mira	0.60
„ odorata Königin Charlotte	0.30
„ „ Meißener Mädel	0.40
Viscaria viscosa splendens plena	0.40
„ viscosa alba grandiflora	0.40
Wahlenbergia Mariesii = Platycodon	
Yucca filamentosa	1.— bis 1.20
„ „ elegantissima	1.50 bis 2.—
„ „ latifolia	2.—

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen usw.

Acaena Buchananii	0.30
„ microphylla	0.40
„ novae-zeelandiae	0.40
Acantholimon glumaceum	0.70
Acanthus Perringii	0.50
Achillea ageratifolia	0.40
„ argentea hort.	0.40
„ aurea	0.40
„ clavennae	0.40
„ conjuncta	0.70
„ Kellereri	0.50
„ macedonica	0.40
„ Portae	0.40
„ pseudopectinata	0.50
„ rupestris	0.40
„ tomentosa	0.40
Adonis vernalis	0.70
„ amurensis fl. pl.	1.—
Aethionema Warley Hybrid	0.50
Ajuga reptans fol. purpureis	0.30
„ „ fol. var.	0.40
„ „ multicolor	0.30
„ „ rosea	0.40
Allium cyaneum album	0.40
„ „ coelestinum	0.40
„ „ superbum	0.50
„ karatawiense	0.40

Allium, Fortsetzung.	
„ Ostrowskianum	0.50
Alopecurus lanatus	0.60
Alsine juniperina	0.40
„ recurva	0.40
Alyssum Moellendorffianum	0.40
„ montanum	0.40
„ rostratum	0.40
„ saxatile citrinum	0.40
„ „ compactum	0.40
„ spinosum	0.50
Anacyclus depressus . s. Neuheiten	0.60
Androsace brigantiaca	0.50
„ Chumbyi	0.50
„ lactea	0.50
„ Laggeri	0.60
„ lanuginosa	0.50
„ primuloides	0.50
„ sarmentosa	0.50
„ „ Brillant	0.60
Anemone alpina	1.—
„ amoena	0.50
„ apennina, Topfballen	0.50
„ „ alba, Topfballen	0.50
„ montana rubra	0.50

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

	1 St RM.
Anemone, Fortsetzung.	
„ narcissiflora	0.60
„ nemorosa alba plena, . Topfballen	0.60
„ „ Blue Beauty	0.80
„ „ Celestial	0.70
„ „ Royal Blue	0.80
„ patens	0.80
„ pulsatilla	0.40
„ „ Halleri	0.50
Antennaria dioica rosea	0.30
„ dioica tomentosa	0.25
„ rosea	0.50
Anthemis Aizoon = Achillea ageratifolia	
„ Biebersteinii	0.60
„ carpathica (styriaca)	0.40
„ cinerea	0.50
„ montana	0.40
Anthyllis Hermanniae	
(Medicago cretacea)	0.80
Anthyllis montana	0.50
Aposeris foetida	0.50
Aquilegia akitensis	1.—
„ discolor	0.60
„ flabellata x sibirica s. Neuheiten	0.70
„ glandulosa	0.70
„ hybr. Blue Bonnet	0.80
Arabis androsacea	0.40
„ albida atrorosea . . s. Neuheiten	0.50
„ „ coccinea . . . s. Neuheiten	0.80
„ „ fl. pleno	0.30
„ „ grandifl.	0.30
„ „ Rosabella	0.40
„ carduchorum	0.40
„ Ferdinandi Coburgi	0.40
„ procurrens	0.30
„ Sturii	0.40
Arenaria gracilis	0.40
„ grandiflora	0.40
„ montana	0.40
„ rotundifolia	0.30
„ tetraquetra	0.50
Aretia siehe Douglasia	
Armeria caespitosa	0.50
„ „ alba	0.60
„ formosa splendens	0.50
„ maritima	0.25
„ „ alba	0.25
„ „ Laucheana	0.25
„ „ rosea compacta	0.40
Artemisia brachyphylla splendens . .	0.50
„ caucasica	0.60
„ Stelleriana	0.50
Asperula hirta	0.50
„ nitida	0.60
„ odorata	0.30
Aster alpellus Triumph s. Neuheiten	1.—
„ alpinus albus	0.40

	1 St. RM.
Aster alpinus, Fortsetzung.	
„ „ Bergisch Land s. Neuheiten	0.80
„ „ Güte . . . s. Neuheiten	0.60
„ „ Liebe . . . s. Neuheiten	0.60
„ „ Rex	0.60
„ „ ruber	0.60
„ „ Ruhm . . . s. Neuheiten	0.60
„ „ Schönheit . s. Neuheiten	0.60
„ „ Wargrave var.	0.60
„ linariaefolius . . . s. Neuheiten	0.80
„ sibiricus	0.40
„ subcoeruleus Apollon	0.40
„ „ Wartburgstern	0.50
Astragalus longifolius	0.70
Astrantia carniolica, echt	0.50
Aubrietia delt. Ashtead Purple . . .	0.60
„ „ Blue Gem	0.50
„ „ Carnival . . s. Neuheiten	0.60
„ „ Dr. Mules	0.40
„ „ H. Marshall	0.40
„ „ Lavendel	0.40
„ „ Leichtlini Crimson	0.40
„ „ Moerheimii	0.40
„ „ Mrs. Lloyd Edwards	0.40
„ „ Purpurteppich	0.40
„ „ Vesuv . . . s. Neuheiten	0.50
„ „ Vindictive . . s. Neuheiten	0.60
„ „ tauricola	0.30
Azorella trifurcata	0.40
Bellidiastrum Michellii	0.50
Betonica nivea = Stachys	
Boykinia aconitifolia	0.70
Brunella grandiflora alba	0.40
„ grandiflora rosea	0.40
„ Webbiana	0.40
Calamintha alpina = Satureja	
Campanula carpathica	0.40
„ carp. alba	0.40
„ „ coelestina	0.50
„ „ maxima	0.50
„ „ Riverslea	0.50
„ „ White Star	0.50
„ collina	0.50
„ elatinoides	0.60
„ fenestrellata	0.60
„ garganica	0.40
„ „ Mrs. H. H. Payne	0.50
„ „ villosa	0.40
„ „ „ alba	0.60
„ glomerata acaulis	0.50
„ hybr. Abundance	0.60
„ istriana	0.50
„ Pocharskiana	0.50
„ Portenschlageana muralis	0.50
„ pseudo-pulla . . . s. Neuheiten	0.60
„ pulla	0.50
„ pulloides	0.50
„ pusilla alba	0.50
„ „ Miss Willmott	0.50

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Campanula pusilla, Fortsetzung.	1 St. RM.
„ „ praecox, hellblau	0.50
„ „ praecox, dunkelblau	0.50
„ „ tirolensis	0.40
„ Raddeana	0.60
„ Raineri vera	0.70
„ rhomboidalis	0.50
„ rotundifolia olympica (Piperi hort.)	0.60
„ saxifraga	0.50
„ Scheuchzeri	0.40
„ Stansfieldii	0.50
„ Tommasiniana	0.60
„ turbinata echt	0.50
„ Wilsonii	0.50
Carlina acaulis var. caulescens	0.50
Cerastium alpinum lanatum	0.40
„ Biebersteinii	0.30
„ tomentosum Columnae	0.30
Ceratostigma plumbaginoides	0.50
Chrysanthemum olivatum	0.60
„ Zawadskii	0.50
Chrysopsis villosa Rutteri	0.50
Chrysosplenium rosulare	0.40
Convolvulus lineatus	0.70
Coronilla minima	0.50
„ vaginalis	0.50
Cortusa Matthioli	0.50
Corydalis cheilanthifolia	0.50
„ lutea	0.40
„ „ alba	0.50
„ nobilis	Topfballen 0.80
„ solida	0.40
Cotyledon chrysantha	0.50
„ simplicifolia	0.50
Crepis aurea	0.40
Crucianella stylosa	0.40
„ „ rubra	s. Neuheiten 0.60
Cyclamen Atkinsii	0.60
„ Atkinsii album	0.80
„ Coum	0.80
„ europaeum	0.50
„ ibericum	0.60
„ neapolitanum (hederaefolium)	0.50
„ vernum (repandum)	0.70
Dianthus avernensis	0.50
„ caesius compactus	0.50
„ „ hybridus	0.40
„ „ splendens	0.50
„ carthusianorum	0.40
„ cruentus (atrorubens)	0.40
„ deltoides	0.40
„ „ albus	0.40
„ „ Brillant	0.40
„ „ splendens	0.40

Dianthus, Fortsetzung.	1 St. RM.
„ frigidus	0.50
„ Knappii	0.60
„ neglectus	0.50
„ nitidus	0.40
„ petraeus	0.50
„ plumarius Cyclop	0.40
„ pungens	0.40
„ silvestris	0.50
„ suavis	0.40
Dodecatheon Hendersonii	Topfballen 0.60
„ hybr. Belle Mauve	0.80
„ hybr. Rossinii	0.80
„ integrifolium	0.60
„ Meadia grandiflora	0.60
Douglasia cinerea	0.70
„ praetutiana	0.70
Draba armata	0.40
„ Dedeana	0.40
„ dicranoides	0.40
„ repens	0.40
„ Sündermannii	0.40
Dracocephalum Forrestii	s. Neuheiten 0.70
„ Wilsonii	0.60
Dryas Drummondii	0.80
„ octopetala	0.60
„ „ lanata	0.50
„ Sündermannii	0.70
Edraianthus = Hedraeanthus	
Epilobium Hectori	0.30
Epimedium coccineum	0.40
„ colchicum	0.50
„ macranthum	0.60
„ Musschianum (lilacinum)	0.50
„ „ niveum	0.50
„ Persalderianum	0.50
„ pinnatum elegans (sulphureum)	0.60
Eranthis hiemalis, Topf mit Knöllchen	0.50
„ „ cilicica, Topf mit Knöllchen	0.50
Erigeron glabellus alpinus	0.40
Erinus alpinus	0.40
„ alpinus albus	0.40
„ „ Dr. Hähnle	0.50
„ „ olivensis	0.60
Eriogonum racemosum	0.70
„ umbellatum	0.60
Eriophyllum caespitosum	0.50
Erodium absinthioides amanum	0.50
„ chrysanthum	1.—
„ macradenum	0.60
Euphorbia capitulata	0.50
„ myrsinites	0.60
Festuca alpina	0.40
„ glacialis	0.40
„ glauca	0.30
„ scoparia (crinum ursi)	0.30
Galax aphylla	1.—
Galium anisophyllum	0.50
„ ochroleucum	0.50

	1 St. RM.		1 St. RM.
Gentiana acaulis	0.70	Horminum pyrenaicum	0.40
„ asclepiadea	0.70	„ pyrenaicum rubrum	0.50
„ Farreri s. Neuheiten	1.50	Houstonia coerulea alba	0.50
„ septemfida Lagodechiana	0.70	„ „ superba	0.50
„ sino-ornata	1.—	„ serpyllifolia	0.40
„ verna	1.—	Hutchinsia alpina	0.40
„ „ aestiva	1.—	Hypericum coris	0.60
Geranium argenteum	0.60	„ polyphyllum	0.50
„ cinereum	0.50	„ rhodopeum	0.50
„ Farreri	0.80	Iberis corifolia	0.40
„ lancastricense	0.50	„ saxatilis echt	0.60
„ Pylzowianum	0.50	„ sempervirens Elfenreigen	0.40
„ subc. purpureum s. Neuheiten	0.60	„ „ Schneeflocke	0.40
„ „ splendens	0.50	„ „ Weißer Zwerg	0.40
Geum Borisii hort.	0.60	Inula ensifolia	0.40
„ coccineum, echt (sibiricum)	0.40	Iris caespitosa	0.70
„ Heldreichii splendens	0.40	„ lacustris	1.—
„ montanum olivense	0.50	Jeffersonia dubia	1.20
„ Rossii	0.50	Koeleria brevifolia	0.50
Globularia angustifolia	0.50	„ glauca	0.50
„ vulgaris	0.50	„ gracilis	0.50
„ Willkommii fl. albo	0.50	Lavandula latifolia (vera)	0.40
Gypsophila cerastioides	0.40	„ „ Dwarf Blue	0.50
„ repens	0.40	Leontopodium alpinum	0.40
„ „ monstrosa	0.40	„ japonicum	0.50
„ „ rosea	0.40	„ sibiricum	0.40
„ „ „ fl. pl. Rosenschleier	0.60	Lewisia cotyledon	0.70
„ „ Rosenelfe s. Neuheiten	1.—	„ Howellii	0.70
„ transsylvanica	0.40	„ Leana	1.—
Hacquetia (Dondias) epipactis	0.50	Linaria hepaticifolia, echt	0.40
Hedraeanthus dinaricus	0.60	„ pallida	0.40
„ serpyllifolius	0.60	„ „ alba	0.40
Helianthemum amabile fl. pl. Rubin	0.40	Linnaea borealis	0.60
„ „ sulphureum fl. pl.	0.40	Linum capitatum	0.50
„ hybr. album oculatum	0.40	Linum flavum	0.40
„ „ atrosanguineum	0.40	„ narbonnense	0.60
„ „ Attraction	0.40	Lithospermum prostrat. Heavenly Blue	0.70
„ „ Golden Queen	0.40	Lotus corniculatus fl. pl.	0.40
„ „ hyssopifolium	0.40	Lysimachia nummularia	0.30
„ „ Lachskönigin	0.40	Marrubium theezanum	0.50
„ „ macranthum	0.40	„ velutinum	0.50
„ „ Rose Queen	0.40	Medicago cretacea = Anthyllis Hermanniae	
„ „ rotundum	0.40	Mentha Requienii	0.30
„ lunulatum	0.50	Mertensia echioides (primuloides hort.)	0.50
Helichrysum bellidioides	0.50	„ elongata (elegans)	0.50
Heliosperma alpestre (Silene alpestris)	0.40	Micromeria rupestris	0.40
„ alpestre fl. pl.	0.50	Minuartia aizoides	0.30
„ quadrifida	0.40	Moehringia muscosa	0.40
Heloniopsis breviscapa	1.—	Moltkia Doerfleri	1.—
Hepatica angulosa	0.60	„ petraea	0.80
„ angulosa alba	0.80	Muscari armeniacum, Topfballen	0.40
„ „ rosea	0.70	„ Heavenly Blue, Topfballen	0.30
„ triloba, mehrköpfige	0.40	Myosotis alpestris rupicola	0.30
„ „ alba	0.70	Nepeta Mussinii	0.30
„ „ rubra (rosea)	0.80	Oenothera linearis	0.60
Herniaria glabra	0.40	„ missouriensis	0.50
Hieracium rubrum	0.40		
„ villosum	0.40		

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

<i>Omphalodes verna</i>	0.30
„ „ <i>alba</i>	0.30
<i>Onosma stellulata</i>	0.80
<i>Origanum vulgare nanum</i>	
(<i>officinatum compactum</i>)	0.40
„ „ „ <i>Schneekugel</i>	1.—
<i>Oxalis acetosella rosea</i>	0.50
<i>Oxytropis argentata</i>	0.50
<i>Pachysandra terminalis</i>	0.60
„ „ <i>fol. var.</i>	0.70
<i>Papaver alpinum</i>	0.40
„ <i>nudicaule</i> siehe Schmuckstauden	
<i>Patrinia triloba (palmata)</i>	0.60
<i>Pelargonium Endlicherianum</i> s. Neuh.	1.—
<i>Pentastemon confertus</i>	0.40
„ <i>Davidsonii</i>	0.80
„ <i>fruticosus</i>	0.50
„ <i>fruticosus hybr. (neu)</i>	0.60
„ <i>Menziesii</i> , echt	0.70
„ <i>Newberryi</i>	0.70
„ <i>pubescens pygmaeus</i>	0.40
„ <i>virgatus</i>	0.50
<i>Phlox amoena</i>	0.40
„ <i>Douglasii hybrida</i>	0.50
„ <i>ovata hort.</i>	0.50
„ <i>setacea atropurpurea</i>	0.40
„ „ <i>Brightness</i>	0.40
„ „ <i>Fairy</i>	0.40
„ „ <i>Frühwunder</i> s. Neuheiten	0.70
„ „ <i>G. F. Wilson</i>	0.40
„ „ <i>Leuchstern</i>	0.50
„ „ <i>Lilakönigin</i>	0.50
„ „ <i>Maischnee</i>	0.50
„ „ <i>Ronsdorfer Schöne</i> s. Neuh.	0.50
„ „ <i>Schneewittchen</i>	0.50
<i>Phyteuma orbiculare</i>	0.50
„ <i>Scheuchzeri</i>	0.60
<i>Plantago nivalis</i>	0.50
<i>Polygonum affine</i>	0.40
„ <i>sphaerostachyum</i>	1.—
„ <i>vacciniifolium</i>	0.50
<i>Potentilla ambigua</i>	0.40
„ <i>argentea calabra</i>	0.40
„ <i>aurea chrysocraspeda</i>	0.40
„ <i>chrysocraspeda aurantiaca</i>	0.60
„ <i>nitida</i>	0.50
„ „ <i>purpurea</i>	0.80
„ <i>pyrenaica</i>	0.50
„ <i>speciosa</i>	0.60
„ <i>tridentata</i>	0.50
„ <i>villosa</i>	0.70
<i>Primula amoena</i>	0.70
„ <i>arctotis hybrida</i>	0.70
„ <i>auricula alpina</i>	0.60
„ <i>Clusiana</i>	0.60
„ <i>deorum</i>	1.—
„ <i>frondosa</i>	0.50

„ <i>Littoniana</i>	1.—
„ <i>rosea grandiflora</i>	0.40
„ <i>Wockeana</i>	1.20
Weitere Primeln siehe unter Schmuckstauden.	
<i>Pterocephalus (Scabiosa) Parnassii</i>	0.50
<i>Ramondia myconi (pyrenaica)</i>	0.80
„ <i>myconi alba</i>	1.20
<i>Ranunculus amplexicaulis</i>	0.60
„ <i>Arendsii</i>	1.—
„ <i>gramineus</i>	0.50
<i>Rubus arcticus</i>	0.80
<i>Sagina subulata</i>	0.25
<i>Santolina incana</i>	0.40
„ <i>pinnata</i>	0.40
„ <i>Sündermannii</i>	0.70
<i>Saponaria caespitosa</i>	0.50
„ <i>lutea</i>	0.60
„ <i>ocymoides</i>	0.40
„ <i>olivana</i> s. Neuheiten	0.80
<i>Satureja (Calamintha) alpina</i>	0.40
„ <i>Piperella (Micromeria rupestris)</i>	0.60
„ <i>pygmaea lilacina</i> s. Neuheiten	0.60

Moosartige Saxifragen.

<i>Saxifraga bronchialis Stelleriana</i>	0.40
„ <i>caespitosa Sternbergii</i>	0.40
„ „ <i>hybrida Blütenteppich</i>	0.40
„ „ „ <i>Purpurmantel</i>	0.40
„ „ „ <i>Rosakönigin</i>	0.40
„ „ „ <i>rosea grandiflora</i>	0.40
„ „ „ <i>Schneehäschen</i> s. Neuh.	0.60
„ „ „ <i>Schneeteppich</i>	0.40
„ „ „ <i>Schwefelblüte</i>	0.40
„ „ „ <i>Triumph</i>	0.40
„ <i>ceratophylla</i>	0.40
„ <i>cuneata</i>	0.40
„ <i>muscoides</i>	0.30
„ <i>pedatifida</i>	0.40
„ <i>Rhei hort.</i>	0.40
„ <i>tenella</i>	0.50
„ <i>trifurcata</i>	0.40

Kräftig wachsende, rosettenbildende Saxifragen.

<i>Saxifraga aizoon balcana</i>	0.50
„ <i>aizoon lutea</i>	0.50
„ „ <i>minor</i>	0.50
„ „ <i>rosea</i>	0.50
„ „ <i>splendens</i> s. Neuheiten	0.60
„ <i>altissima</i>	0.60
„ <i>Andrewsii</i>	0.30
„ <i>cotyledon caterhamensis</i>	0.80
„ „ <i>pyramidalis</i>	0.50
„ „ <i>vera</i>	0.50
„ <i>crustata nivea</i>	0.50

Saxifraga, Fortsetzung.	1 St. RM.
„ Kolenatiana	0.60
„ lantoscana	0.50
„ longifolia, echt	1.50
„ longifolia × cochlearis	1.—

Schwächerwachsende, kleinrosettige Saxifragen.

Saxifraga apiculata	0.50
„ Arco Valleyi	1.—
„ Borisii	0.60
„ Burseriana	0.50
„ „ delicata	0.60
„ „ major	0.60
„ „ sulphurea	0.70
„ cochlearis minor	0.60
„ coriophylla	0.50
„ Desoulavayi	0.70
„ Elisabethae	0.50
„ Faldonside	0.80
„ Ferdinandi Coburgi	0.60
„ Geuderi	0.70
„ Grisebachii	0.70
„ Haagii	0.50
„ hybr. Delia	1.—
„ „ L. G. Godseff	0.60
„ „ Mrs. Leng	0.50
„ „ rubella	1.—
„ Irvingii	0.80
„ Kellereri	0.70
„ Kolbii	0.50
„ lilacina	0.80
„ marginata	0.50
„ „ eumarginata (Boryi)	0.60
„ „ Rocheliana	0.50
„ ochroleuca	0.70
„ oppositifolia	0.50
„ „ alba	0.60
„ „ latina	0.80
„ „ Rudolphiana	0.60
„ „ splendens	0.60
„ „ superba	0.60
„ Salomonil	0.50
„ scardica	0.50
„ Sündermannii	0.80
„ thessalica	0.70

Verschiedene Saxifragen.

Saxifraga cuneifolia	0.30
„ cuneifolia Bucklandii	0.30
„ „ spathulata	0.30
„ heucheriloba	0.40
„ umbrosa	0.30
„ „ aureo punctata	0.30
„ „ Elliotts var.	0.40

Scabiosa silenifolia	0.50
Schivereckia podolica	0.40
Scutellaria alpina	0.40
„ „ alba	0.50
„ amana (spec. H.)	0.50
„ orientalis alpina	0.60

	1 St. RM.		1 St. RM.
Sedum			
acre	0.25	Middendorffianum	
„ elegans	0.40	hybr.	0.30
aizoon	0.40	nicacense	0.25
album micranth.	0.30	oregonum (obtusifolium)	0.30
„ murale	0.30	„ rubrum	0.40
altissimum	0.40	populifolium	0.40
anacampseros	0.40	reflexum	0.25
camtschaticum	0.30	„ virescens	0.25
„ fol. var.	0.30	rhodanthum	0.40
cyaneum	0.40	rupestre	0.25
dasyphyllum		sarmentosum	0.30
Sündermannii	0.40	Selskianum	0.30
Ewersii homophyllum	0.40	sexangulare	0.25
„ nanum	0.40	Sieboldii	0.40
„ turkestanicum	0.30	spathulifolium	0.40
Fabaria (spectabile)		„ purpureum	0.40
s. Schmuckstauden		spurium	0.25
Forsterianum	0.40	„ alb. superbum	0.50
Hildebrandii	0.40	„ ros. superbum	0.50
kraynianum	0.40	„ salmoneum	0.50
laconicum	0.25	„ Schorbuser Blut s. Neuh.	0.50
lydium	0.25	Stribrnyi	0.40
„ aureum	0.40		
„ glaucum	0.30		

**Sempervivum.
Gelbblühende Sorten.**

arenarium	0.30	Pittonii	0.40
Borisii	0.60	Reginae Amaliae	0.40
capaonicense	0.40	ruthenicum	0.40
		Wulfenii	0.40

Rosa bis rotblühende Sorten.

acuminatum	0.30	hybr. Alpha	0.30
arachnoideum	0.30	„ Beta	0.30
atroviolaceum	0.40	„ Gamma	0.30
blandum		Laggeri	0.30
(rubicundum)	0.40	Moggridgei	0.30
Doelleanum	0.30	penicillatum	0.30
fimbriatum	0.30	tectorum	
Funkii		pyrenaicum	0.30
(dolomiticum)	0.30	„ robustum	0.40
glaucum	0.30	triste	0.40

Senecio tirolensis	0.60
Silene acaulis	0.50
„ „ excapa	0.50
„ alpestris siehe Heliosperma	
„ Schafta	0.40
„ „ splendens s. Neuheiten	0.70
Sisyrinchium anceps	0.40
Soldanella montana	0.70
„ pindicola	0.80

Solidago brachystachya	0.50
„ brachystachya robusta s. Neuheiten	0.60
„ multiradiata	0.50
„ virgaurea alpestris	0.40
Spiraea caespitosa	1.—
„ decumbens	0.60
„ „ pumilionum	0.60
Stachys lanata	0.30
„ (Betonica) nivea	0.50
Statice auriculaefolia	0.50
„ globulariaefolia	0.50
Synthyris reniformis	0.60
Tanacetum argenteum	0.50
Teucrium chamaedrys	0.25
„ multiflorum	0.50
Thymus citriodorus aureus	0.30
„ Dörfleri	0.40
„ serpyllum albus	0.30
„ „ coccineus	0.30
„ „ lanuginosus	0.40
„ „ Purpurteppich	0.50
„ „ villosus	0.40
Townsendia Wilcoxiana	0.80
Trachelium rumelicum	0.70

Trifolium repens atropurpureum	0.40
Tunica saxifraga	0.30
„ „ robusta fl. pl.	0.60
Umbilicus spec. Syrien	0.70
„ spinosus	0.50
Valeriana apula (globulariaefolia)	0.40
„ montana	0.40
„ rotundifolia	0.40
„ supina	0.50
Veronica Allionii	0.40
„ armena	0.60
„ Balfoureana	0.50
„ filifolia	0.50
„ „ major	0.60
„ filiformis	0.30
„ incana	0.35
„ „ rosea s. Neuheiten	0.80
„ orientalis	0.30
„ repens	0.25
„ spicata alpina	0.50
„ teucrium rupestris	0.30
„ „ alba	0.50
„ „ Shirley Blue	0.50
Waldsteinia geoides	0.40

Winterharte Kakteen.

Opuntia arenaria	1.—
„ brachyarthra	1.—
„ comanchica major	1.—
„ „ minor	1.—
„ „ pallida	1.—
„ fragilis caespitosa	1.—
„ grdfl. Engelmännii	1.—
„ humifusa	1.—
„ „ arkansana	1.—
„ humilis	1.—
„ mesacantha	1.—

Opuntia pachyclada rosea	1.—
„ rhodantha flavispina	1.—
„ „ orbicularis	1.—
„ „ salmonea	1.—
„ „ Schumanniana	1.—
„ sphaeracantha major	1.—
„ spirocentra	1.—
„ xanthostemma elegans	1.—
„ „ rosea	1.—
„ „ rubra	1.—
„ vulgaris	1.—

Die Preise gelten für mehrgliedrige Pflanzen.

Winterharte Freilandfarne.

Adiantum pedatum	1.—
Allosorus crispus	0.70
Aspidium aculeatum = Polystichum	
„ angulare = Polystichum	
„ dilatatum = Dryopteris spinulosa	
„ filix mas = Dryopteris	
Asplenium Trichomanes	0.40
Athyrium alpestre	0.60
„ „ filix femina, kultivierte	0.40
„ „ „ cristatum	0.60
„ „ „ plumosum	0.80
„ „ „ Standishii	0.60
„ „ „ Victoriae	0.70
„ „ „ gekrauste, in Mischung	0.60

Blechnum penna-marina	0.60
„ spicant	0.50
„ „ serratum	0.80
Cystopteris asplenioides	0.60
„ bulbifera	0.50
„ fragilis	0.50
Dennstaedtia (Dicksonia) punctilobula	0.70
Dryopteris erythrosora	0.70
„ „ gracilis	0.70
„ filix mas, kultivierte	0.40
„ „ „ crispa	0.60
„ „ „ cristata angustata	0.60
„ „ „ Elworthii	0.60
„ „ „ fluctuosa	0.60

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Dryopteris filix mas, Fortsetzung.

„ „ „ linearis	0.60
„ „ „ polydactylon	0.80
„ „ „ monstrosa	0.60
„ „ „ paleacea	0.50
„ „ „ Pindari	0.60
„ Linnaeana (Pol. dryopteris)	0.50
„ phegopteris	0.50
„ remota	0.60
„ spinulosa	0.40
„ „ dilatata	0.50
„ „ „ gracilis	0.60
Matteucia struthiopteris	0.60
Microlepia nevadensis	0.50
Osmunda regalis	1.—
Phyllitis scolopendrium	0.60
„ scolopendrium marginale	0.80
„ „ digitato-cristatum	0.80

Phyllitis scolopendrium undulatum	1.—
Polypodium vulgare	0.50
„ „ bifido-grandiceps	0.80
Polystichum acrostichoides	0.80
„ aculeatum, echt	0.60
„ angulare cristatum	0.80
„ „ cruciatum	0.80
„ „ proliferum	0.70
„ „ multilobum Wollaston	0.80
„ lobatum	0.60
Scolopendrium = Phyllitis	
Selaginella Douglasii	0.40
„ helvetica	0.40
Struthiopteris germanica = Matteucia	

Farn in guten Sorten meiner Wahl
10 St. RM 5.—, 100 St. RM 45.—

Ziergräser.

Alopecurus pratensis aureo-variegata	0.40
Arrhenatherum bulbosum fol. var.	0.40
Arundinaria japonica 2.— bis 3.—	
Arundo Phragmites fol. var.	0.40
Avena sempervirens (candida)	0.60
Bambusa Metake = Arundinaria japonica	
Briza media	0.40
Carex baldensis	0.60
„ japonica variegata	0.50
„ pendula (maxima)	0.40
Elymus glaucus	0.40
Eulalia = Miscanthus	
Festuca alpina	0.40
„ glauca	0.30
„ rupicaprina	0.40
„ scoparia (crinum ursi)	0.30
weitere Sorten siehe niedrig- bleibende Stauden	
Glyceria aquatica fol. var.	0.40
Imperata sacchariflora = Miscanthus	

Koeleria brevis	0.50
„ glauca	0.50
„ gracilis	0.50
Luzula nivea	0.40
Melica altissima	0.50
„ „ purpurea	0.50
Miscanthus saccharifer	0.60
Molinia coerulea variegata	0.40
Panicum bulbosum	0.50
„ clandestinum	0.50
„ miliaceum	0.50
„ virgatum	0.50
Phalaris arundinacea aureo var.	0.40
„ „ elegans variegata	0.40
„ „ picta	0.40
Phleum magellense	0.70
Stipa capillata	0.50
„ pennata	0.50
„ sibirica	0.50

Schling- und Kletterpflanzen.

T = Topfballen

Ampelopsis Veitchii = Parthenocissus	
Clematis (Atragea) alpina T	1.50
„ montana, aus Samen T	1.20
„ montana rubens, aus Samen T	1.50
Convolvulus sepium incarnatum T	0.60
Hedera helix digitata T	0.70
„ „ Donerailensis T	0.70

Hedera helix purpurea T	0.70
Hydrangea scandens T	1.50
Menispermum canadense T	1.—
Parthenocissus Veitchii T	1.—
„ Veitchii Ruhm v. Boskoop T	1.—
Polygonum Aubertii T	1.20 bis 1.50

Wasserpflanzen.

Acorus calamus	0.40
„ japonicus fol. var.	0.80
Alisma plantago	0.40
Butomus umbellatus	0.40
Calla palustris	0.70
Glyceria aquatica (spectabilis) fol. var.	0.40
Hippuris vulgaris	0.40

Iris pseudacorus	0.40
„ „ fol. var.	0.70
Juncus zebrinus = Scirpus	
Limnanthemum nymphaeoides	0.40
Menyanthes trifoliata	0.40
Ranunculus lingua	0.50
Sagittaria sagittifolia	0.40

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

	1 St. RM.
Scirpus Tabernaemontanus zebrinus	0.70
Typha angustifolia	0.50
„ latifolia	0.50
„ Laxmannii	0.80

	1 St. RM.
Typha minima	0.80
Villarsia nymphaeoides = Limnanthemum	
Zizania aquatica	1.—

Winterharte Seerosen.

Nymphaea hybr. chrysantha	5.— bis 6.—
„ „ Aurora	5.— bis 6.—
„ „ Froebelii	6.— bis 7.—
„ „ Gloriosa	6.—
„ „ Laydeckeri lilacea	6.— bis 7.—

Nymphaea hybr. Layd. purpurea	6.— bis 7.—
„ „ Marliacea albida	3.— bis 4.—
„ „ Murillo	7.—
„ odorata Rosennympe	6.— bis 7.—
„ tuberosa Richardsonii	4.—
„ „ rosea	4.— bis 5.—

Sumpfpflanzen.

Astilben in Sorten	Preise s. allgem. Sammlung
Caltha palustris fl. pl.	
„ palustris monstrosa plena	
Carex maxima	
Cardamine pratensis fl. pl.	
Eupatorium cannabinum plenum	
Euphorbia palustris	
Filipendula in Sorten	
Iris laevigata (Kaempferi)	
„ ochroleuca gigantea	
„ orientalis	
„ „ Snow Queen	
„ sibirica in Sorten	

Lysichitum americanum	Preise s. allgem. Sammlung
s. Neuheiten	
Lythrum in Sorten	
Mimulus in Sorten	
Myosotis palustris	
Osmunda in Sorten	
Peltiphyllum peltatum	
Petasites japonicus giganteus	
Primula rosea und andere	
Rodgersia in Sorten	
Thalictrum in Sorten	
Trollius in Sorten	

Felsensträucher und seltene Gehölze.

T = Topfballen

Acer palmatum atropurpureum T	3.50 bis 5.—
„ dissectum atropurpureum T	3.50 bis 5.—
Aronia arbutifolia	0.80
„ nigra	0.80
Berberis candidula	1.20 bis 1.50
„ Corryi	1.—
„ Gagnepaynii Terra Nova	T 1.50
„ „ Tottenhamii	T 1.50
„ Julianae	T 1.50
„ Thunbergii	0.80
„ „ atropurpurea	0.80
„ „ minor	0.80
„ verruculosa	1.20 bis 1.50
Betula nana	T 1.— bis 1.50
Buddleya variabilis Ile de France s. N.	1.20
Caragane pygmaea	1.—
Cerasus pumila depressa (prostrata) T	1.50
Chaenomeles Maulei	1.—
Coprosma Petrici	0.80
Coronilla emeroides	T 0.80
Cotoneaster adpressa	1.— bis 1.50
„ Dammeri (humifusa)	1.— bis 1.50
„ Henryana (rugosa Henryi)	0.80 bis 1.—
„ horizontalis	1.— bis 1.50
„ „ fol. var.	1.50
„ „ fructo sanguineo	1.— bis 1.50
„ lactea	junge T 1.—
„ microphylla glacialis (congesta)	1.— bis 1.50
„ praecox (Nan Shan)	1.— bis 1.50

Cotoneaster, Fortsetzung.	
„ prostrata	1.— bis 1.50
„ (Crataegus) pyracantha T	1.20 bis 1.50
„ rubens	junge T 0.80
Cydonia Maulei = Chaenomeles	
Cytisus albus	T 1.50
„ kewensis	T 1.50
„ nigricans	T 1.20
„ praecox	T 1.20
„ purpureus incarnatus	T 1.20
„ schipkaensis	T 1.20
„ scoparius Andreanus	T 1.50
Deutzia Veitchii	T 1.—
Ephedra Gerardiana	1.—
„ sikkimensis	1.—
Evonymus kewensis	0.50
„ nanus Koopmannii	1.—
Fuchsia gracilis	T 0.60
„ hybr. Tom Thumb	T 0.80
„ Riccartoniana	T 0.60
Genista anglica	T 0.80
„ aspalatoides	T 1.—
„ dalmatica	T 0.60
„ decumbens	T 0.70
„ hispanica var. hirsuta	T 0.80
„ pilosa	T 0.60
„ radiata	T 1.—
„ sagittalis	T 0.60
„ tinctoria	T 0.80
„ „ plena	T 0.60
„ Villarsii	T 1.—
Hedera helix minima	T 0.80

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

	1 St. RM.	Potentilla. Fortsetzung.	1 St. RM.
Hydrangea acuminata	1.—	„ Farreri prostrata	0.80
„ arborescens grandiflora	1.—	„ hybr. sulphurea	0.80
„ cinerea sterilis	1.—	„ mandschurica	0.60
„ Mariesii	1.—	„ Purdomi	1.—
„ paniculata grdfl.	0.80	„ Veitchii	0.80
„ Sargentiana	1.— bis 1.50	Rosa Lawrenciana . . . s. Neuheiten	0.70
Jasminum nudiflorum	T 1.20	„ Rouletii s. Neuheiten	0.70
Kolkwitzia amabilis	1.—	Salix Cottetii	0.80
Lonicera pileata	0.80	Spiraea pumila (Bumalda) A. Waterer	0.50
„ yunnanensis	0.80	„ Veitchii	0.70
Potentilla Beesii	0.80	Viburnum Davidii junge T	2.—
„ Farreri	0.80		

Niedrigbleibende Nadelhölzer für Steingärten.

Juniperus canadensis aurea, junge T	1.— bis 1.50	Picea excelsa nana junge T	1.—
„ communis hibernica	2.50 bis 4.—	Pinus pumilio	1.— bis 2.50
„ nana junge T	1.— bis 1.50	Sciadopitis verticillata	4.— bis 8.—
„ procumbens junge T	1.50	Thuja occidentalis Little Gem	2.50 bis 3.—
„ tamariscifolia junge T	1.— bis 1.50	„ „ recurva nana T	1.50

Heidekräuter.

Bruckenthalia spiculiflora	0.60	Erica, Fortsetzung.	
Calluna vulgaris alba praecox s. Neuhe.	0.80	„ ciliaris globosa	0.70
„ „ alba fl. pl. . . s. Neuheiten	1.50	„ „ Stoborough	0.70
„ „ Alportii	0.60	„ „ hybr. Mrs. C. H. Gill . . .	0.70
„ „ „ praecox . . s. Neuheiten	0.80	„ cinerea alba	0.60
„ „ argentea	0.60	„ „ atropurpurea	0.60
„ „ compacta	0.60	„ „ atrorosea	0.60
„ „ cuprea	0.60	„ „ atrorubens	0.60
„ „ C. W. Nix . . . s. Neuheiten	1.—	„ „ delicata	0.60
„ „ dumosa	0.60	„ hybrida Williamsii	0.70
„ „ elegantissima	0.60	„ mediterranea hybrida	0.50
„ „ flore pleno Camla var. . . .	0.70	„ „ hybrida erecta	0.60
„ „ „ H. G. Beale s. N.	0.60	„ „ „ Silberschmelze s. Neuhe.	0.60
„ „ Foxii	0.80	„ stricta	0.60
„ „ Goldsworth Crimson	0.80	„ tetralix	0.50
„ „ J. H. Hamilton s. Neuheiten	1.—	„ „ alba	0.60
„ „ Kuphaldtii . . . s. Neuheiten	0.70	„ vagans F. D. Maxwell	0.80
„ „ Mullion	0.70	„ „ Lyonesse	0.70
„ „ Searlei	0.60	„ „ rubra	0.60
„ „ „ rubra . . . s. Neuheiten	0.70	„ „ St. Keverne	0.70
„ „ tenuis	0.60	„ Watsonii	0.60
„ „ tetragona	0.60	„ „ fl. pl.	0.60
„ „ tomentosa	0.60	Phyllodoce (Menziesia) empetrifomis	0.60
Erica arborea alpina	1.—	„ (Bryanthus) erecta	1.—
„ carnea	0.50	Winterharte Heidekräuter in Sorten	
„ „ alba	0.60	meiner Wahl 10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—	
„ „ Ruby Glow	0.80		
„ „ Snow Queen	0.80		
„ „ Springwood	0.80		
„ „ Vivellii	0.60		
„ „ Winter Beauty	0.60		

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Moorbeetpflanzen.

1 St. RM.

Andromeda Catesbaei = Leucothoë	
„ caliculata = Lyonia	
„ floribunda	jüngere 2.50 bis 3.—
	starke 4.— bis 6.—
„ japonica , jüngere	2.— bis 3.—
„ Marianae	4.— bis 5.—
„ polifolia	0.80
„ „ major	1.—
„ „ rosmarinifolia	1.—
Arctostaphylos nevadensis	0.80
„ uva ursi	0.80
Arctica nana	1.50
Azalea = Rhododendron	
Cladanthamnus pyrolaeiflorus	1.— bis 2.—
Cassiope tetragona	1.—
Clethra alnifolia	1.50 bis 3.—
Daphne Blagayana	1.50
„ mezereum , kräftige junge	1.— bis 1.50
„ „ starke	3.—
„ „ extra starke	4.—
„ „ album , kräftige junge	1.— bis 1.50
Empetrum nigrum	0.60
„ „ scoticum	0.60
Fothergilla alnifolia	3.—

Rhododendron, Gruppe Azalea.

Azalea amoena Caldwellii	2.— bis 3.—
„ arborescens	3.— bis 5.—
„ Arendsii . s. Neuheiten	2.— bis 4.—
„ balsaminaeflora	1.50 bis 3.—
„ Benegiri	2.— bis 3.—
„ Hatsugiri	2.— bis 3.—
„ Kaempferi	2.—
„ ledifolia van Noordtiana	2.— bis 5.—
„ lutea	3.— bis 4.—
„ mollis (japonica)	
	gelbe oder rote Farbtöne
	jüngere 1.50 bis 2.50
	starke 3.— bis 4.—
„ „ Koster's Brillant Red	3.— bis 4.—
„ occidentalis	3.— bis 5.—

Gruppe echte Rhododendron.

Rhododendron ambiguum	3.— bis 5.—
„ azaleoides	3.— bis 5.—
„ brachycarpum	2.— bis 4.—
„ calostrotum	2.— bis 3.—
„ (Rhodora) canadense	2.— bis 3.—
„ cantabile	2.— bis 3.—
„ catawbiense grdf.	3.— bis 5.—
„ „ aus Samen	3.— bis 5.—
„ caucasicum	3.— bis 5.—
„ dahuricum atrovirens	2.50 bis 4.—
„ daphnoides	2.— bis 4.—
„ ferrugineum	2.— bis 3.—
„ Fortunei	3.— bis 5.—
„ glaucum , junge	2.—
„ hirsutum	2.— bis 3.—
„ „ album	4.—
„ hippophaeoides	2.— bis 3.—
„ „ hybridum s. Neuheiten	3.— bis 4.—
„ hybridum:	
„ Britannia	5.— bis 6.—
„ Dr. V. H. Rutgers	5.— bis 6.—
„ Pink Pearl	4.— bis 6.—
„ Prof. Hugo de Vries	5.— bis 6.—
„ andere Namensorten meiner Wahl	3.— bis 5.—

1 St. RM.

Gaultheria procumbens	0.70
„ Shallon	1.—
Kalmia angustifolia	2.— bis 3.—
„ angustifolia rubra	2.— bis 3.—
„ latifolia	3.— bis 4.—
„ polifolia (glauca)	1.50
„ microphylla	2.—
Ledum hirsutum	1.50 bis 2.—
„ latifolium (groenlandicum)	1.50 bis 3.—
„ palustre , jüngere	1.20 bis 2.—
Leiophyllum buxifolium (Ledum Lyoni)	1.20
Leucothoë Catesbaei (Andr. Rollisonii)	
	2.— bis 4.—
Loiseleuria (Azalea) procumbens	1.20
Lyonia caliculata nana	1.50
Muehlenbeckia axillaris	0.70
Skimmia Foremannii	2.— bis 3.—
Vaccinium corymbosum	2.—
„ macrocarpum	1.—
Vaccinium macrocarpum	1.—
„ oxycoccus	0.80
„ vitis-Idaea	0.50
„ „ nana	0.50

Azalea pontica (flava)

gelbe aus Samen	2.— bis 4.—
„ „ Altaclarensis	3.— bis 5.—
„ „ coccinea speciosa	3.— bis 5.—
„ „ Daviesi	3.— bis 5.—
„ „ Honneur de la Belgique	
„ „ (Pucelle)	3.— bis 5.—
„ „ Nancy Waterer	3.— bis 5.—
„ „ Pallas	3.— bis 5.—
„ quinquefolia	2.— bis 3.—
„ rhombica	3.— bis 5.—
„ Schlippenbachii	1.50 bis 3.—
„ Vaseyi	3.— bis 4.—
„ viscosa	3.— bis 5.—
„ Yodogawa	2.— bis 5.—

Rhododendron, Fortsetzung.

„ intermedium	2.— bis 4.—
„ intricatum , junge	2.—
„ kamtschaticum	1.50 bis 2.50
„ lutescens	1.50 bis 2.50
„ maximum	3.— bis 4.—
„ Metternichii	2.— bis 4.—
„ micranthum	2.— bis 3.—
„ mucronulatum , junge	2.— bis 3.—
„ myrtifolium hort. (ovatum)	2.— bis 4.—
„ oreodoxum	3.— bis 5.—
„ orthocladum	3.—
„ ovatum = myrtifolium	
„ parviflorum	2.— bis 3.—
„ praecox	2.— bis 5.—
„ punctatum	2.— bis 3.—
„ racemosum	2.— bis 3.—
„ „ hybr. delicatum s. N.	3.— bis 4.—
„ „ hybr. roseum s. N.	3.— bis 4.—
„ radistrotum s. Neuheiten	3.—
„ Smirnowii	2.— bis 5.—
„ „ hybridum	3.— bis 6.—
„ telmatejum	2.— bis 3.—

Beschreibender Hauptkatalog.

Mein 100 Seiten starkes **Hauptverzeichnis (Jubiläumsausgabe 1938)** bringt neben einer großen Anzahl erstklassiger Schwarz-weiß-Aufnahmen, genaue Beschreibungen der von mir geführten Pflanzen. (Höhe, Blütezeit und Farbe, Standort usw.)

Da **Preise nicht angegeben** sind, behält das Verzeichnis dauernden Wert als zuverlässiges Nachschlageheft über die gangbarsten und wertvollsten Blütenstauden, Alpenpflanzen usw. Wegen der hohen Herstellungskosten wird das Hauptverzeichnis gegen Voreinsendung von 1.— *RM*, oder zuzüglich 0.30 *RM* Spesen unter Nachnahme versandt. Bei Erteilung eines Auftrages im Werte von 10.— *RM* und mehr wird dieser Betrag wieder gutgebracht.

Fordern Sie den Hauptkatalog mittels Zahlkarte an! (Postscheckkonto Köln 9141.)

Als empfehlenswerte Bücher über Stauden und Felsenpflanzen, sowie deren Behandlung und Verwendung nenne ich:

„Unsere Freilandstauden“ von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider . . .	<i>RM</i> 22.—
„Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen“ von Erich Wocke, Neuauflage	<i>RM</i> 19.60
„Der Steingarten, seine Herstellung, Bepflanzung und Pflege“ von Erich Wocke .	<i>RM</i> 3.90
„Schöne Steingärten für wenig Geld“ von C. R. Jelitto	<i>RM</i> 3.—
„Gartenstauden—Staudengärten“ von Heidenreich	<i>RM</i> 3.75
„Der immergrüne Garten“ von C. R. Jelitto	<i>RM</i> 3.75

Obige Bücher sind sofort durch mich lieferbar, Versandkosten gehen auf Rechnung des Bestellers.

Inhaltsverzeichnis.

Verkaufsbedingungen	Seite II
Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl	1
Neuheiten eigener Zucht für Herbst 1940	2
Eigene Züchtungen und Neueinführungen von 1938	2
Azalea Arendsii	2-3
Neuheiten der letzten Jahre und Seltenheiten	3-9
Schmuck- und Schnittstauden, allgemeine Sammlung	10-19
Niedrigbleibende Stauden für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen usw.	19-25
Winterharte Kakteen	25
Winterharte Freilandfarne	25-26
Ziergräser	26
Schling- und Kletterpflanzen	26
Wasserpflanzen	26-27
Winterharte Seerosen	27
Sumpfpflanzen	27
Felsensträucher und seltene Gehölze	27-28
Nadelhölzer für Steingärten	28
Heidekräuter	28
Moorbeetpflanzen, Azaleen und Rhododendron	III
Beschreibender Hauptkatalog	IV
Bücher	IV

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
private